

sikkens



© Shutterstock

Cetol Antik Grau

Cetol HLS plus

Cetol Novatech

Cetol Novatech Extra

Cetol Filter 7

CETOL ANTI-K-GRAU


„Dauerhafter Schutz für
natürliche Schönheit.“



the right color

CETOL ANTIK-GRAU

DIE FARBE DER NATUR AUF HOLZ



Antik-Grau 1 · Farbton E3.05.42T



Antik-Grau 2 · Farbton D9.10.41T



Antik-Grau 3 · Farbton G1.05.45T



Antik-Grau 4 · Farbton G3.09.44T



Antik-Grau 5 · Farbton F3.03.38T


Optimaler Holzschutz und ansprechendes Design sind die Kombination für die Sikkens Antik-Grau Linie.

Naturbelassenes Holz liegt besonders in der modernen Architektur im Trend. Sikkens kommt dieser Entwicklung mit seinen fünf Antik-Grau Farbtönen nach. Diese lasierenden Farbtöne spiegeln die natürliche Erscheinung von Holz wieder und reichen von Antik-Grau über Silber bis zu Brauntönen.

Mit diesen modernen Farbtönen werden vielfältige und kreative Gestaltungsmöglichkeiten geboten. Neben den bewährten Natural Balance Holzfarbtönen können die Antik-Grau Lasurtöne jetzt passend zu Stahl-, Beton oder Glasteilen der Gesamtkonstruktion gewählt werden.

Sikkens Antik-Grau:

- imitiert die natürliche Vergrauung von Holz
- bietet optimalen Holzschutz auf lange Zeit
- besonders geeignet auf Lärche und Fichte
- liegt im Trend bei Holzfarbtönen






DIE NATUR ALS PERFEKTE VORLAGE

Die hochwertigen Antik-Grau Lasurbeschichtungen unterstreichen eindrucksvoll die natürliche Schönheit der charakteristischen Holzstrukturen in allen Außenbereichen.

Das dekorative Ergebnis des Anstrichs wird dabei immer von der jeweiligen Holzart und der Anzahl der Schichten, bzw. Schichtstärken bestimmt. Sämtliche Sikkens Antik-Grau Farbtöne können aus der Base TU in den gängigen Cetol-Produkten abgetönt werden:

- Cetol HLS plus (3 Anstriche)
- Cetol Novatech und Novatech Extra (2 Anstriche)
- Cetol Filter 7 (im System mit HLS plus 3 Anstriche)





Akzo Nobel
Coatings GmbH

Aubergstraße 7
A-5161 Elixhausen
Telefon 0 662 - 48 989 - 0
Fax 0 662 - 48 989 - 66
info@sikkens.at
www.sikkens.at



the right color