

Akzo Nobel Coatings GmbH

Leistungsverzeichnis

Angebot Nr.:

Projekt: **Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS**
Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Preisbasis:

1. Das Originalangebot wird verbindlich anerkannt. Bei Widerspruch zwischen dem EDV-Ausdruck und dem Originalleistungsverzeichnis gilt der Wortlaut des Originalangebotes.
2. Die Mengen des EDV-Ausdruckes stimmen mit jenen des Originalangebotes überein, bei Widerspruch gelten die Mengen des Originalangebotes.
3. Zusätzliche Auskünfte (Bezugsquellen, Bieterlücken etc.) werden wenn nicht im EDV-Ausdruck vorhanden im Originalangebot angeführt.

Leistungssumme netto	EUR
Nachlaß / Zuschlag %	EUR
<hr/>	
Angebotssumme netto	EUR
Umsatzsteuer 20,00 %	EUR
<hr/>	
Angebotssumme inkl. UST	EUR

....., am 24.02.2015

.....
Unterschrift + Stempel

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Inhalt

45 Beschichtungen auf Holz und Metall	4
45S0 Nebenleistungen Holz und Metall (SIKKENS)	7
45S1 Untergrundvorbereitung Holz (SIKKENS)	9
45S2 Beschichtungen Holz und Holzwerkstoffe (SIKKENS)	18
45S3 Untergrundvorbereitung Metall (SIKKENS)	56
45S4 Beschichtungen Metall (SIKKENS)	64
46 Beschichtung auf Mauerwerk, Putz und Beton	87
46S0 Nebenleistungen Mauerwerk, Putz Beton (SIKKENS)	91
46S1 Untergrundvorbereitung Mauerwerk, Putz, Beton (SIKKENS)	92
46S2 Beschichtungen Mauerwerk,Putz,Beton Innenflächen (SIKKENS)	103
46S3 Beschichtungen Mauerwerk,Putz,Beton Außenflächen (SIKKENS)	113
46S4 Bodenbeschichtungen (SIKKENS)	118

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P Z Z V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
------------------------	---	---------------------	---

Entwurfs LV / Geschlossenes LV

Ständige Vorbemerkungen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen.

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau, Version 19, 2012-02, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ), erstellt.

2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
------------------------	---	---------------------	--

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
-----------------	---------------------------	--------------	----------------------------------

45

Beschichtungen auf Holz und Metall

Z

Ausmaßfeststellung:

Diese erfolgt gemäß ÖNORM gemessen in der Architekturlichte. Ist eine solche nicht vorhanden (z.B. bei Gangfenstern), wird den Abmessungen der Stocklichte jeweils 10 cm zugeschlagen.

Besteht ein Fenster aus Flügeln, deren Gesamtglasfläche je Flügel unterschiedliche Faktoren ergäben, ist die Architekturlichte entsprechend zu unterteilen (z.B. Mitte Kämpfer, Mitte Mittelstück).

Bei Kastenfenstern werden einscheibig oder mit Verbundsicherheitsglas verglaste Flügel mit den Faktoren für Einfachfenster, mit Isolierglas verglaste Flügel mit den Faktoren für Isolierglasfenster verrechnet. Weisen Verbundfenster in einer Ebene Isolierglas und in der anderen Ebene eine einfache Verglasung auf, so werden die Ebenen gesondert mit den unterschiedlichen Faktoren für Isolierglasfenster und für Einfachfenster verrechnet.

Die Länge von Sprossen wird in der Glaslichte zwischen den Flügelhölzern gemessen. Über Sprossenkreuzungen wird hinweg gemessen.

Flächen mit Fries und Füllung, einschließlich eingelassener oder aufgesetzter Leisten, gelten als profilierte Werkstücke. Werkstücke, deren Kanten mit dem Fasenhobel bearbeitet wurden sowie viertelkreisförmige, konvexe Kanten gelten als nicht profiliert; viertelkreisförmige, konkave Kanten gelten als profiliert. Werkstücke mit montierten einfachen Glas- oder Abdeckleisten gelten als profilierte Werkstücke, wenn der Rück- oder Vorsprung dieser Leisten größer als 6 mm ist.

Der Zuschlag bei einem Fußbodengefälle von mehr als 10 Prozent erfolgt nicht, wenn Arbeitsgerüste vom Auftraggeber beigestellt oder gesondert vergütet werden.

Anstrich - Beschichtung:

Um den vielfältigen Aufbringungsmethoden gerecht zu werden, wird statt des Wortes Anstrich das Wort Beschichtung verwendet.

Stoffaufbau - Verträglichkeit:

Wenn nicht alle Stoffe eines Beschichtungsaufbaues Materialien desselben Herstellers sind, wird deren Verträglichkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen. Bei Instandsetzungsarbeiten haftet der Auftragnehmer für die Verträglichkeit der neuen Beschichtungsstoffe mit den verbliebenen alten Beschichtungen. Stoff und Aufbau gemäß Auftraggeber:

Für die vom Auftraggeber beispielhaft angeführten Materialien wird keine Eignungsprüfung verlangt.

Imprägnierung - Grundierung:

Soweit von anderen Professionisten Imprägnierungen und/oder Grundierungen vorgenommen worden sind, überprüft der Auftragnehmer deren Verträglichkeit mit seinen angegebenen Beschichtungsprogrammen.

Beschichtungsstoffe:

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P Z Z V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
------------------------	---	---------------------	---

Die Stoffe werden in Originalbinden auf die Baustelle geliefert und erst dort in Verbrauchsbehälter (Handgefäße) umgefüllt. Die Verarbeitungsvorschriften des Erzeugers werden eingehalten. Auf Verlangen wird dem Auftraggeber ein Exemplar dieser Vorschriften zur Verfügung gestellt.

Ausführung der Beschichtungen:

Die Begriffe einfache, Standard- und hochwertige Ausführung sind in der ÖNORM B 2230 Teil 1 und 3 definiert. Beschichtungen von Fensterflügeln und Türblättern im eingehängten Zustand erfolgen nur mit Zustimmung des Auftraggebers. Die trockenen Flächen werden vor jedem Arbeitsgang geschliffen und abgestaubt.

Erbringungsort:

Der Erbringungsort ist die Baustelle.

Stoffprüfung/Proben:

Der Auftragnehmer stellt die für die Stoffprüfung erforderlichen Proben unentgeltlich zur Verfügung. Bei den Probeentnahmen werden aus dem Gebrauchsbehälter die verlangten Probemengen übergeben. Das Ausbessern der durch Prüfungen beschädigten Stellen ist in die Einheitspreise einkalkuliert wenn der Auftraggeber auch andere Prüfungen (z.B. Gitterschnittprüfungen der Haftfestigkeit, Schnitte zur Kontrolle der Anzahl und Dicken der aufgebracht Beschichtungen) durchführt.

Instandsetzungsarbeiten/Vorarbeiten:

Bei Instandsetzungsarbeiten überprüft der Auftragnehmer, ob vor Beginn der Beschichtungsarbeiten alle Bauteile von den vorangegangenen Gewerken (z.B. Tischler, Schlosser, Glaser.) instandgesetzt sind. Nicht richtig instandgesetzte Bauteile werden vom Auftragnehmer nicht behandelt und der Auftraggeber wird davon in Kenntnis gesetzt.

Der Auftragnehmer prüft die vorhandene Farbluft, Gangbarkeit der Beschläge, Reparaturverglasung und Oberfläche. Neue oder gänzlich abgeschliffene Teile, die der Witterung und der Feuchtigkeit ausgesetzt sind, werden imprägniert oder mit Korrosionsschutz vorbehandelt.

Der Auftragnehmer gibt die zu verwendenden Erzeugnisse den vorangegangenen Gewerken rechtzeitig bekannt.

Verarbeitungsrichtlinien:

Vor dem Beginn der Beschichtungsarbeiten prüft der Auftragnehmer, dass alle Verunreinigungen und etwaige Fremdstoffe, wie Trenn- und Netzmittel, welche die Haftfestigkeit der Beschichtung beeinträchtigen, entfernt sind.

Harzgalen werden ausgebrannt und Aststellen abgedichtet. Bei Holzbeschichtungen wird darauf geachtet, dass alle Kanten abgerundet sind und alle waagrechten Teile ein richtiges Gefälle aufweisen. Beschlagteile werden vor allen Verunreinigungen geschützt. Es wird empfohlen gehobelte Ware mit einem für einen Anstrich geeigneten Schliff zu versehen.

Einkalkulierte Leistungen:

In die Einheitspreise der Vorarbeiten sind die Besichtigung der zu beschichtenden Bauteile sowie alle vom Zustand der Bauteile abhängigen

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P Z Z V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
------------------------	---	---------------------	---

Leistungen zur Herstellung eines Untergrundes für die nachfolgende Beschichtung einkalkuliert. Mängel, die mit den ausgeschriebenen Methoden nicht behebbar sind, werden dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitgeteilt.

Leistungen des Erzeugers (z.B. SIKKENS):

Folgende Leistungen können auf Wunsch des Auftraggebers in Anspruch genommen werden:

- örtliche Kontrolle und Beratung
- Feuchtigkeitsmessung
- Schichtdickenmessung
- Laboruntersuchung
- laufende Baustellenkontrollen
- Hilfestellung bei der Abnahme
- Hilfestellung bei der Schlussfeststellung

Abkürzungen und Begriffe:

- Erstb.: Erstbeschichtung
- Inst.: Instandsetzung
- deck.: deckend
- las.: lasierend
- UGV: Untergrundvorbereitung
- HolzRep: Holzreparatur
- Imp.: Imprägnierung
- LB: lösemittelbasiert
- WB: wasserbasiert
- maßh.: maßhaltig
- b.maßh.: begrenzt maßhaltig
- ni.maßh.: nicht maßhaltig
- HH: Hirnholz
- SG: seidenglänzend
- GL: glänzend
- HG: hochglänzend
- SM: seidenmatt
- M: matt
- HS: High Solid
- alleBT: alle Bauteile
- Lasurimit.: Lasurimitation
- Fass.Pl.: Fassadenplatten
- ventil.: ventilierend
- Eint.: Eintopfsystem
- fär.: färbig
- in/au: innen/außen

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
45 S0	Nebenleistungen Holz und Metall (SIKKENS)		Z
45 S0 01	Ablebearbeiten Fenster: Ableben von Rahmen , Fensterlaibungen, Fensterbänken, Glasflächen und allen weiteren nicht zu beschichtenden Fensterteilen. Abdichten der Fensteröffnung mit Schutzfolie bei Spritzapplikation.		Z
45 S0 01 A	Abkl. Fenster (m2)		Z
	Lohn :		
	Sonstiges :		
	m ² Einheitspreis :	EUR
45 S0 01 B	Abkl. Fenster (ST)		Z
	Bauteilbeschreibung:		
	Länge: m		
	Höhe: m		
	Breite: m		
	Tiefe: m		
	Lohn :		
	Sonstiges :		
	Stk Einheitspreis :	EUR
45 S0 02	Fensterflügel aus/einbauen: Fensterflügel ausbauen. Wiedereinbau nach erfolgten Beschichtungsarbeiten.		Z
45 S0 02 A	Aus/Einbau Fenster (ST)		Z
	Bauteilbeschreibung:		
	Länge: m		
	Höhe: m		
	Breite: m		
	Tiefe: m		
	Lohn :		
	Sonstiges :		
	Stk Einheitspreis :	EUR
45 S0 03	Dichtprofile aus/einbauen: Ausbau von Dichtprofilen. Wiedereinbau nach erfolgten Beschichtungsarbeiten.		Z
45 S0 03 A	Aus/Einbau Dichtprofile (m)		Z
	Lohn :		
	Sonstiges :		
	m Einheitspreis :	EUR
45 S0 03 B	Aus/Einbau Dichtprofile (ST)		Z
	Länge: m		

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P Z Z V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
	Lohn :		
	Sonstiges :		
	Stk Einheitspreis : EUR		
45 S0 04	Regenschutzschienen aus/einbauen:		Z
	Ausbau von Regenschutzschienen. Wiedereinbau nach erfolgten Beschichtungsarbeiten.		
45 S0 04 A	Aus/Einbau Regenschutzschiene (m)		Z
	Lohn :		
	Sonstiges :		
	m Einheitspreis : EUR		
45 S0 04 B	Aus/Einbau Regenschutzschiene (ST) Länge: m		Z
	Lohn :		
	Sonstiges :		
	Stk Einheitspreis : EUR		
45 S0 05	Überprüfung Silikonabdichtungen:		Z
	Überprüfen vorhandener Silikonabdichtungen zwischen Glas und Holzrahmen auf Dichtigkeit.		
45 S0 05 A	Überpr.Silikonabd. (m)		Z
	Lohn :		
	Sonstiges :		
	m Einheitspreis : EUR		
45 S0 06	Ausbesserung Silikonabdichtungen:		Z
	Undichte Silikonabdichtungen entfernen. Erneuerung entfernter Silikonabdichtungen mit geeignetem Material nach erfolgten Anstricharbeiten.		
45 S0 06 A	Ausb.Silikonabd. (m)		Z
	Lohn :		
	Sonstiges :		
	m Einheitspreis : EUR		
45 S0 06 B	Ausb.Silikonabd. (ST) Länge: m		Z
	Lohn :		
	Sonstiges :		
	Stk Einheitspreis : EUR		

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
45 S0 07	Überprüfung Anschlussfugen:		Z
	Überprüfung vorhandener Anschlussfugen zwischen Bauteil und Mauerwerk auf Dichtigkeit.		
45 S0 07 A	Überpr. Anschlussf. (m)		Z
	Lohn :		
	Sonstiges :		
	m Einheitspreis : EUR		
45 S0 07 B	Überpr. Anschlussf. (ST)		Z
	Länge: m		
	Lohn :		
	Sonstiges :		
	Stk Einheitspreis : EUR		
45 S0 08	Ausbesserung Anschlussfugen:		Z
	Dichtstoff undichter Anschlussfugen restlos entfernen. Erneuerung entfernter Abdichtungen mit SIKKENS ACRYLAATKIT DSP nach erfolgten Anstricharbeiten.		
45 S0 08 A	Ausb.Anschlussf. (m)		Z
	Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers Sikkens. Farbe:		
	Angebotene Erzeugnisse:		
	Lohn :		
	Sonstiges :		
	m Einheitspreis : EUR		
45 S0 08 B	Ausb.Anschlussf. (ST)		Z
	Länge: m		
	Lohn :		
	Sonstiges :		
	Stk Einheitspreis : EUR		
45 S0	Nebenleistungen Holz und Metall (SIKKENS)		

45 S1 Untergrundvorbereitung Holz (SIKKENS) Z

Dem Auftragnehmer obliegt es, instandzusetzende Bauteile zu besichtigen. Die einzelnen Positionen der Vorarbeiten sind mit einem durchschnittlichen Einheitspreis, in Abhängigkeit von der Schadensfeststellung, kalkuliert.

45 S1 01 Regelleistungen Untergrundvorbereitung nach BFS Merkblatt Nr. 18: Z

- Entfernen von Staub und geringfügigen partiellen Verschmutzungen.
- Schleifen vor und zwischen den einzelnen Beschichtungen zur Beseitigung von Staubkörnern, Flusen, usw., sowie zur Aufräuhung der Fläche zur besseren Haftung der nachfolgenden Beschichtung inkl. anschließendem Feinsäubern.
- Verkitten einzelner kleiner Löcher und Risse z.B. mit SIKKENS COMPONEX

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	Preisanteile	<i>P Z Z V w G K V</i> Positionspreis
	<p>WR.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verkitten oder Beispachteln vereinzelter Schadstellen, sowie durch Stoß verursachte Unebenheiten und Fehlstellen an Gehrungsfugen, in geringem Umfang. Z.B. mit SIKKENS COMPONEX WR oder SIKKENS KODRIN SPACHTEL. <p>Einschließlich Entsorgung aller Baurestmassen.</p>		
45 S1 01 A	<p>Erstb.,UGV,Holz (m²)</p> <p>z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____</p> <p style="padding-left: 100px;">Lohn :</p> <p style="padding-left: 100px;">Sonstiges :</p> <p style="padding-left: 100px;">m² Einheitspreis : EUR</p>		Z
45 S1 01 B	<p>Erstb.,UGV,Holz (m)</p> <p>z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____</p> <p style="padding-left: 100px;">Lohn :</p> <p style="padding-left: 100px;">Sonstiges :</p> <p style="padding-left: 100px;">m Einheitspreis : EUR</p>		Z
45 S1 01 C	<p>Erstb.,UGV,Holz (ST)</p> <p>Bauteilbeschreibung:</p> <p>Länge: m Höhe: m Breite: m Tiefe: m</p> <p>z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____</p> <p style="padding-left: 100px;">Lohn :</p> <p style="padding-left: 100px;">Sonstiges :</p> <p style="padding-left: 100px;">Stk Einheitspreis : EUR</p>		Z
45 S1 02	<p>Zusatzleistungen Untergrundvorbereitung nach BFS Merkblatt Nr. 18:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung durch festhaftende Mörtelreste, angetrockneten Kleber, Klebebändern, Öl- oder Fettflecken, usw. • Stellenweises oder ganzflächiges Entfernen nicht mehr tragfähiger Beschichtungen bis auf das tragfähige Holz. • Bleichen der Holzoberfläche und dergleichen. • Planschleifen rauer Oberflächen sowie völliges Mattschleifen. • Verkitten oder Abdichten von Fugen an Deckleisten und Glashalteleisten, zwischen Füllung und Rahmen, einer Reihe von Nagellöchern an Leisten u. Ä. z.B. mit SIKKENS COMPONEX WR. • Kürzen von Wetterschutzprofilen. • Absperrern verfärbender Holzinhaltstoffe mit speziellen Beschichtungsstoffen z.B. mit SIKKENS RUBBOL PRIMER PLUS. • Abrunden von scharfen und gefaserten Kanten durch Schleifen, 		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P Z Z V w G K V Positionspreis
	<p>insbesondere im unteren Außenbereich an Fenstern und Außentüren bei Überholungs- und Erneuerungsanstrichen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Abkleben nicht entfernbarer Dichtprofile. Aus- und Einbauen von Dichtprofilen und Beschlagsteilen. <p>Einschließlich Entsorgung aller Baurestmassen.</p>		
45 S1 02 A	<p>Ern.,UGV,Holz (m²) z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____</p> <p>Lohn : _____</p> <p>Sonstiges : _____</p> <p>m² Einheitspreis : _____ EUR</p>		z
45 S1 02 B	<p>Ern.,UGV,Holz (m) z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____</p> <p>Lohn : _____</p> <p>Sonstiges : _____</p> <p>m Einheitspreis : _____ EUR</p>		z
45 S1 02 C	<p>Ern.,UGV,Holz (ST) Bauteilbeschreibung:</p> <p>Länge: m Höhe: m Breite: m Tiefe: m</p> <p>z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____</p> <p>Lohn : _____</p> <p>Sonstiges : _____</p> <p>Stk Einheitspreis : _____ EUR</p>		z
45 S1 03	<p>Zusatzleistungen Untergrundvorbereitung für Überholungs- und Erneuerungsbeschichtungen nach BFS Merkblatt Nr. 18:</p> <ul style="list-style-type: none"> Stellenweises oder ganzflächiges Entfernen nicht mehr tragfähiger Beschichtungen bis auf das tragfähige Holz. Beischleifen von Übergängen zur Altbeschichtung. Anlaugen und/oder Mattschleifen tragfähiger Altbeschichtungen. Freiliegendes oder freigelegtes Holz mit einem auf die Holzart abgestimmten Grundbeschichtungsstoff versehen. Holzreparaturmaßnahmen mit 2 K-Holzreparaturmasse z.B. mit SIKKENS COMPONEX WR. <p>Einschließlich Entsorgung aller Baurestmassen.</p>		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS
 Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	Preisanteile	<i>P Z Z V w G K V</i> Positionspreis
45 S1 03 A	Inst.,UGV,Holz (m²) z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ m ² Einheitspreis : _____ EUR		z
45 S1 03 B	Inst.,UGV,Holz (m) z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ m Einheitspreis : _____ EUR		z
45 S1 03 C	Inst.,UGV,Holz (ST) Bauteilbeschreibung: Länge: m Höhe: m Breite: m Tiefe: m z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ Stk Einheitspreis : _____ EUR		z
45 S1 04	Reparatur gerissener Rahmenverbindungen nach BFS Merkblatt Nr. 18: <ul style="list-style-type: none"> • Aufnuten (Auffräsen) des vorhandenen Risses. • Vorprimern der Kontaktflächen mit empfohlenem Haftvermittler z.B. mit SIKKENS RUBBOL PRIMER PLUS. • Verfüllen mit flexibler 2-K Holzreparaturmasse z.B. SIKKENS COMPONEX WR FLEX. 		z
45 S1 04 A	Inst.,UGV,HolzRep.Rahmen (m²) z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ m ² Einheitspreis : _____ EUR		z
45 S1 04 B	Inst.,UGV,HolzRep.Rahmen (m) z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P Z Z V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
		Lohn :	
		Sonstiges :	
	m Einheitspreis :	EUR	
45 S1 04 C	Inst.,UGV,HolzRep.Rahmen (ST) Bauteilbeschreibung:		z
	Länge: m Höhe: m Breite: m Tiefe: m		
	z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse:	Lohn :	
		Sonstiges :	
	Stk Einheitspreis :	EUR	
45 S1 05	Lösemittelbasierte Imprägnierung bei Erstbeschichtung:		z
	Schutz statisch nicht beanspruchter Nadelhölzer, ohne Erdkontakt im Außenbereich, vor Fäulnis und Bläue nach ÖN B 3802, Teil 2. Beispielhafter Schichtaufbau:		
	• Imprägnierung aller Holzteile z.B. mit SIKKENS CETOL AKTIVA ^{BP} .		
45 S1 05 A	Erstb.,Imp.,LB,farblos (m²) z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse:		z
		Lohn :	
		Sonstiges :	
	m ² Einheitspreis :	EUR	
45 S1 05 B	Erstb.,Imp.,LB,farblos (ST) Bauteilbeschreibung:		z
	Länge: m Höhe: m Breite: m Tiefe: m		
	z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse:	Lohn :	
		Sonstiges :	
	Stk Einheitspreis :	EUR	

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P Z Z V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
45 S1 06	Wasserbasierte Imprägnierung bei Erstbeschichtung: Schutz statisch nicht beanspruchter Nadelhölzer, ohne Erdkontakt im Außenbereich, vor Fäulnis und Bläue nach ÖN B 3802, Teil 2. Beispielhafter Schichtaufbau: <ul style="list-style-type: none"> Imprägnierung aller Holzteile z.B. mit SIKKENS CETOL BL AKTIVA^{BP}. 		Z
45 S1 06 A	Erstb.,Imp.,WB,farblos (m²) z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ m ² Einheitspreis : _____ EUR		Z
45 S1 06 B	Erstb.,Imp.,WB,farblos (ST) Bauteilbeschreibung: Länge: m Höhe: m Breite: m Tiefe: m z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ Stk Einheitspreis : _____ EUR		Z
45 S1 07	Lösemittelbasierte Imprägnierung bei Instandsetzung: Schutz statisch nicht beanspruchter Nadelhölzer, ohne Erdkontakt im Außenbereich, vor Fäulnis und Bläue nach ÖN B 3802, Teil 2. Beispielhafter Schichtaufbau: <ul style="list-style-type: none"> Imprägnierung nur der rohen Holzteile z.B. mit SIKKENS CETOL AKTIVA^{BP}. 		Z
45 S1 07 A	Inst.,Imp.,LB,farblos (m²) z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ m ² Einheitspreis : _____ EUR		Z
45 S1 07 B	Inst.,Imp.,LB,farblos (ST) Bauteilbeschreibung: Länge: m Höhe: m		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS
 Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	Preisanteile	<i>P ZZ V w G K V</i> Positionspreis
	Breite: m Tiefe: m		
	z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____	Lohn :	
		Sonstiges :	
		Stk Einheitspreis : EUR	
45 S1 08	Wasserbasierte Imprägnierung bei Instandsetzung:		Z
	Schutz statisch nicht beanspruchter Nadelhölzer, ohne Erdkontakt im Außenbereich, vor Fäulnis und Bläue nach ÖN B 3802, Teil 2.		
	Beispielhafter Schichtaufbau:		
	<ul style="list-style-type: none"> Imprägnierung nur der rohen Holzteile z.B. mit SIKKENS CETOL BL AKTIVA BP. 		
45 S1 08 A	Inst.,Imp.,WB,farblos (m²)		Z
	z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____	Lohn :	
		Sonstiges :	
		m² Einheitspreis : EUR	
45 S1 08 B	Inst.,Imp.,WB,farblos (ST)		Z
	Bauteilbeschreibung:		
	Länge: m Höhe: m Breite: m Tiefe: m		
	z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____	Lohn :	
		Sonstiges :	
		Stk Einheitspreis : EUR	
45 S1 09	Lösemittelbasierte Imprägnierung bei Instandsetzung mit Lasurimitation:		Z
	Schutz statisch nicht beanspruchter Nadelhölzer, ohne Erdkontakt im Außenbereich, vor Fäulnis und Bläue nach ÖN B 3802, Teil 2.		
	Beispielhafter Schichtaufbau:		
	<ul style="list-style-type: none"> Imprägnierung nur der rohen Holzteile z.B. mit SIKKENS CETOL AKTIVA^{BP} und allenfalls Vorgrundierung z.B. mit SIKKENS CETOL HS COLOR. 		

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	Preisanteile	<i>P Z Z V w G K V</i> Positionspreis
45 S1 09 A	Inst.,Imp.,LB,alleBT,farblos,Lasurimit. (m²) z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ m² Einheitspreis : _____ EUR		z
45 S1 09 B	Inst.,Imp.,LB,alleBT,farblos,Lasurimit. (ST) Bauteilbeschreibung: Länge: m Höhe: m Breite: m Tiefe: m z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ Stk Einheitspreis : _____ EUR		z
45 S1 10	Versiegelung von V-Fugen nach BFS Merkblatt Nr. 18: Verhinderung der Wasseraufnahme an den Hirnholzflächen von V-Fugen. Versiegelung von V-Fugen nach Auftragen der Grundierung z.B. mit SIKKENS KODRIN WV 470 (weiß) oder mit SIKKENS KODRIN WV 472 (transparent).		z
45 S1 10 A	UGV,Holz,Vers.HH.V-Fugen (m²) z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ m² Einheitspreis : _____ EUR		z
45 S1 10 B	UGV,Holz,Vers.HH.V-Fugen (m) z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ m Einheitspreis : _____ EUR		z
45 S1 10 C	UGV,Holz,Vers.HH.V-Fugen (ST) Bauteilbeschreibung: Länge: m Höhe: m Breite: m Tiefe: m z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P Z Z V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
------------------------	---	---------------------	---

Lohn :

Sonstiges :

Stk Einheitspreis : EUR

45 S1 11 Versiegelung von Hirnholzflächen nach BFS Merkblatt Nr. 18: z

Verhinderung der Wasseraufnahme an den Hirnholzflächen. Versiegelung nach Auftragen der Grundierung z.B. mit SIKKENS KODRIN WV 456 (transparent).

45 S1 11 A **UGV,Holz,Vers.HH.Flächen (m²)** z

z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.

Angebotene Erzeugnisse:

Lohn :

Sonstiges :

m² Einheitspreis : EUR

45 S1 11 B **UGV,Holz,Vers.HH.Flächen (m)** z

z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.

Angebotene Erzeugnisse:

Lohn :

Sonstiges :

m Einheitspreis : EUR

45 S1 11 C **UGV,Holz,Vers.HH.Flächen (ST)** z

Bauteilbeschreibung:

Länge: m

Höhe: m

Breite: m

Tiefe: m

z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.

Angebotene Erzeugnisse:

Lohn :

Sonstiges :

Stk Einheitspreis : EUR

45 S1 12 Tauwasserabdichtung: z

Tauwasserabdichtung im unteren Bereich, zwischen Glas und Holz, oder Glas und Fenstertitel.

45 S1 12 A **UGV,Holz,Tauwasserabdichtung (m)** z

Lohn :

Sonstiges :

m Einheitspreis : EUR

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS
 Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	Preisanteile	<i>P Z Z V w G K V</i> Positionspreis
45 S1	Untergrundvorbereitung Holz (SIKKENS)		
45 S2	Beschichtungen Holz und Holzwerkstoffe (SIKKENS)		Z
45 S2 01	Erstbeschichtung: Deckendes Beschichtungssystem-Alkyd für maßhaltige und begrenzt maßhaltige Bauteile, seidenglänzend (SG) oder hochglänzend (HG), für außen (z.B. für Fenster, Türen, Fensterbalken und Dachuntersichten). Beispielhafter Schichtaufbau: <ul style="list-style-type: none"> • Grundierung allseitig z.B. mit SIKKENS RUBBOL PRIMER PLUS. • Zwischenbeschichtung z.B. mit SIKKENS RUBBOL PRIMER PLUS. • Schlussbeschichtung z.B. mit SIKKENS RUBBOL DSA THIX (SG), SIKKENS RUBBOL AZ PLUS (HG) oder SIKKENS RUBBOL AZURA PLUS (HG) (vergilbungsarm). 		Z
45 S2 01 A	Erstb.,deck.,LB,maßh.b.maßh.,SG/HG,außen,färbig (m²) Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ m² Einheitspreis : _____ EUR		Z
45 S2 01 B	Erstb.,deck.,LB,maßh.b.maßh.,SG/HG,außen,färbig (ST) Bauteilbeschreibung: Länge: m Höhe: m Breite: m Tiefe: m Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ Stk Einheitspreis : _____ EUR		Z
45 S2 01 C	Erstb.,deck.,LB,maßh.b.maßh.,SG/HG,außen,weiß (m²) z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ m² Einheitspreis : _____ EUR		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
------------------------	---	---------------------	--

45 S2 01 D	<p>Erstb.,deck.,LB,maßh.b.maßh.,SG/HG,außen,weiß (ST)</p> <p>Bauteilbeschreibung:</p> <p>Länge: m Höhe: m Breite: m Tiefe: m</p> <p>z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____</p> <p style="text-align: right;">Lohn :</p> <p style="text-align: right;">Sonstiges :</p> <p style="text-align: right;">Stk Einheitspreis : EUR</p>		z
-------------------	--	--	---

45 S2 02	<p>Instandsetzung:</p> <p>Deckendes Beschichtungssystem-Alkyd für maßhaltige und begrenzt maßhaltige Bauteile, seidenglänzend (SG) oder hochglänzend (HG), für außen (z.B. für Fenster, Türen, Fensterbalken und Dachuntersichten).</p> <p>Beispielhafter Schichtaufbau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grundierung nur der rohen Holzteile z.B. mit SIKKENS RUBBOL PRIMER PLUS. • Zwischenbeschichtung z.B. mit SIKKENS RUBBOL PRIMER PLUS. • Schlussbeschichtung z.B. mit SIKKENS RUBBOL DSA THIX (SG), SIKKENS RUBBOL AZ PLUS (HG) oder SIKKENS RUBBOL AZURA PLUS (HG) (vergilbungsarm). 		z
-----------------	--	--	---

45 S2 02 A	<p>Inst.,deck.,LB,maßh.b.maßh.,SG/HG,außen,färbig (m²)</p> <p>Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____</p> <p style="text-align: right;">Lohn :</p> <p style="text-align: right;">Sonstiges :</p> <p style="text-align: right;">m² Einheitspreis : EUR</p>		z
-------------------	---	--	---

45 S2 02 B	<p>Inst.,deck.,LB,maßh.b.maßh.,SG/HG,außen,färbig (ST)</p> <p>Bauteilbeschreibung:</p> <p>Länge: m Höhe: m Breite: m Tiefe: m</p> <p>Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____</p>		z
-------------------	---	--	---

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	Preisanteile	<i>P Z Z V w G K V</i> Positionspreis
------------------------	---	---------------------	---

Lohn :

Sonstiges :

Stk Einheitspreis : EUR

45 S2 02 C **Inst.,deck.,LB,maßh.b.maßh.,SG/HG,außen,weiß (m²)** **Z**

z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.

Angebotene Erzeugnisse:

Lohn :

Sonstiges :

m² Einheitspreis : EUR

45 S2 02 D **Inst.,deck.,LB,maßh.b.maßh.,SG/HG,außen,weiß (ST)** **Z**

Bauteilbeschreibung:

Länge: m

Höhe: m

Breite: m

Tiefe: m

z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.

Angebotene Erzeugnisse:

Lohn :

Sonstiges :

Stk Einheitspreis : EUR

45 S2 03 **Erstbeschichtung:** **Z**

Deckendes, ventilierendes Beschichtungssystem-Alkyd für maßhaltige und begrenzt maßhaltige Bauteile, glänzend (GL), für außen, Eintopfsystem (z.B. für Fenster, Türen, Fensterbalken und Dachuntersichten).

Beispielhafter Schichtaufbau:

- Grundbeschichtung allseitig z.B. mit SIKKENS RUBBOL EPS PLUS (GL).
- Zwischen- und Schlussbeschichtung z.B. mit SIKKENS RUBBOL EPS PLUS (GL).

45 S2 03 A **Erstb.,deck.,ventil,LB,maßh.b.maßh.,GL,außen,Eint.,fär. (m²)** **Z**

Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B.

System von SIKKENS oder Gleichwertiges.

Farbe:

Angebotene Erzeugnisse:

Lohn :

Sonstiges :

m² Einheitspreis : EUR

45 S2 03 B **Erstb.,deck.,ventil,LB,maßh.b.maßh.,GL,außen,Eint.,fär. (ST)** **Z**

Bauteilbeschreibung:

Länge: m

Höhe: m

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Breite: m Tiefe: m		
	Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____	Lohn : Sonstiges :	
		Stk Einheitspreis : EUR	
45 S2 03 C	Erstb.,deck.,ventil,LB,maßh.b.maßh.,GL,außen,Eint.,weiß (m²) z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____	Lohn : Sonstiges :	Z
		m² Einheitspreis : EUR	
45 S2 03 D	Erstb.,deck.,ventil,LB,maßh.b.maßh.,GL,außen,Eint.,weiß (ST) Bauteilbeschreibung:		Z
	Länge: m Höhe: m Breite: m Tiefe: m		
	z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____	Lohn : Sonstiges :	
		Stk Einheitspreis : EUR	
45 S2 04	Instandsetzung:		Z
	Deckendes, ventilierendes Beschichtungssystem-Alkyd für maßhaltige und begrenzt maßhaltige Bauteile, glänzend (GL), für außen, Eintopfsystem (z.B. für Fenster, Türen, Fensterbalken und Dachuntersichten).		
	Beispielhafter Schichtaufbau:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Grundbeschichtung nur der rohen Holzteile z.B. mit SIKKENS RUBBOL EPS PLUS (GL). • Zwischen- und Schlussbeschichtung z.B. mit SIKKENS RUBBOL EPS PLUS (GL). 		
45 S2 04 A	Inst.,deck.,ventil,LB,maßh.b.maßh.,GL,außen,Eint.,fär. (m²) Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	Preisanteile	<i>P Z Z V w G K V</i> Positionspreis
------------------------	---	---------------------	---

Lohn :

Sonstiges :

m² Einheitspreis : EUR

45 S2 04 B	Inst.,deck.,ventil,LB,maßh.b.maßh.,GL,außen,Eint.,fär. (ST) Bauteilbeschreibung:		Z
-------------------	--	--	----------

Länge: m
 Höhe: m
 Breite: m
 Tiefe: m

Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.
 Farbe: _____
 Angebotene Erzeugnisse: _____

Lohn :

Sonstiges :

Stk Einheitspreis : EUR

45 S2 04 C	Inst.,deck.,ventil,LB,maßh.b.maßh.,GL,außen,Eint.,weiß (m²) z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____		Z
-------------------	--	--	----------

Lohn :

Sonstiges :

m² Einheitspreis : EUR

45 S2 04 D	Inst.,deck.,ventil,LB,maßh.b.maßh.,GL,außen,Eint.,weiß (ST) Bauteilbeschreibung:		Z
-------------------	--	--	----------

Länge: m
 Höhe: m
 Breite: m
 Tiefe: m

z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.
 Angebotene Erzeugnisse: _____

Lohn :

Sonstiges :

Stk Einheitspreis : EUR

45 S2 05	Erstbeschichtung:		Z
-----------------	-------------------	--	----------

Deckendes, ventilierendes Beschichtungssystem-Alkyd, für begrenzt maßhaltige und nicht maßhaltige Bauteile, seidenglänzend (SG), für außen, Eintopfsystem (z.B. für Dachuntersichten, Fensterbalken, Balkone und Zäune).

Beispielhafter Schichtaufbau:

- Grundimprägnierung allseitig z.B. mit SIKKENS CETOL AKTIVA^{BP} -

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P Z Z V w G K V</i> Positionspreis
------------------------	---	---------------------	--

angepasst auf die Saugfähigkeit des Untergrundes.

- Zwischen- und Schlussbeschichtung z.B. mit SIKKENS CETOL DSA (SG).

45 S2 05 A **Erstb.,deck,ventil.,LB,b.ni.maßh.,SG,außen,Eint.,färbig (m²)** **Z**

Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.
 Farbe: _____
 Angebotene Erzeugnisse: _____

Lohn	:	_____
Sonstiges	:	_____

m² Einheitspreis : _____ EUR _____

45 S2 05 B **Erstb.,deck,ventil.,LB,b.ni.maßh.,SG,außen,Eint.,färbig (ST)** **Z**

Bauteilbeschreibung:

Länge: m
 Höhe: m
 Breite: m
 Tiefe: m

Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.
 Farbe: _____
 Angebotene Erzeugnisse: _____

Lohn	:	_____
Sonstiges	:	_____

Stk Einheitspreis : _____ EUR _____

45 S2 05 C **Erstb.,deck,ventil.,LB,b.ni.maßh.,SG,außen,Eint.,weiß (m²)** **Z**

z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.
 Angebotene Erzeugnisse: _____

Lohn	:	_____
Sonstiges	:	_____

m² Einheitspreis : _____ EUR _____

45 S2 05 D **Erstb.,deck,ventil.,LB,b.ni.maßh.,SG,außen,Eint.,weiß (ST)** **Z**

Bauteilbeschreibung:

Länge: m
 Höhe: m
 Breite: m
 Tiefe: m

z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.
 Angebotene Erzeugnisse: _____

Lohn	:	_____
Sonstiges	:	_____

Stk Einheitspreis : _____ EUR _____

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P Z Z V w G K V Positionspreis
45 S2 06	Instandsetzung: Deckendes, ventilierendes Beschichtungssystem-Alkyd, für begrenzt maßhaltige und nicht maßhaltige Bauteile, seidenglänzend (SG), für außen, Eintopfsystem (z.B. für Dachuntersichten, Fensterbalken, Balkone und Zäune). Beispielhafter Schichtaufbau: <ul style="list-style-type: none"> Grundimprägnierung nur der rohen Holzteile 1-2 x z.B. mit SIKKENS CETOL AKTIVA BP - angepasst auf die Saugfähigkeit des Untergrundes. Zwischen- und Schlussbeschichtung z.B. mit SIKKENS CETOL DSA (SG). 		z
45 S2 06 A	Inst.,deck,ventil.,LB,b.ni.maßh.,SG,außen,Eint.,färbig (m²) Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____	Lohn : _____ Sonstiges : _____ m ² Einheitspreis : _____ EUR	z
45 S2 06 B	Inst.,deck,ventil.,LB,b.ni.maßh.,SG,außen,Eint.,färbig (ST) Bauteilbeschreibung:	Länge: m Höhe: m Breite: m Tiefe: m Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____	z
		Lohn : _____ Sonstiges : _____ Stk Einheitspreis : _____ EUR	
45 S2 06 C	Inst.,deck,ventil.,LB,b.ni.maßh.,SG,außen,Eint.,weiß (m²) z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____	Lohn : _____ Sonstiges : _____ m ² Einheitspreis : _____ EUR	z
45 S2 06 D	Inst.,deck,ventil.,LB,b.ni.maßh.,SG,außen,Eint.,weiß (ST) Bauteilbeschreibung:	Länge: m Höhe: m Breite: m Tiefe: m	z

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	Preisanteile	<i>P Z Z V w G K V</i> Positionspreis
	z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ Stk Einheitspreis : _____ EUR _____		
45 S2 07	Erstbeschichtung: Deckendes, ventilierendes Beschichtungssystem-Acryl, für maßhaltige und begrenzt maßhaltige Bauteile, seidenglänzend (SG), für innen und außen (z.B. für Fenster, Türen, Fensterbalken und Dachuntersichten). Beispielhafter Schichtaufbau: <ul style="list-style-type: none"> • Grundierung allseitig z.B. mit SIKKENS RUBBOL BL ISOPRIMER. • Zwischen- und Schlussbeschichtung z.B. mit SIKKENS RUBBOL BL VENTURA SATIN (SG). 		Z
45 S2 07 A	Erstb.,deck.,ventil,WB,maßh.b.maßh.,SG,in/au,fär. (m²) Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ m ² Einheitspreis : _____ EUR _____		Z
45 S2 07 B	Erstb.,deck.,ventil,WB,maßh.b.maßh.,SG,in/au,fär. (ST) Bauteilbeschreibung: Länge: m Höhe: m Breite: m Tiefe: m Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ Stk Einheitspreis : _____ EUR _____		Z
45 S2 07 C	Erstb.,deck.,ventil,WB,maßh.b.maßh.,SG,in/au,weiß (m²) z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ m ² Einheitspreis : _____ EUR _____		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
------------------------	---	---------------------	--

45 S2 07 D **Erstb.,deck.,ventil,WB,maßh.b.maßh.,SG,in/au,weiß (ST)** **Z**
 Bauteilbeschreibung:

Länge: m
 Höhe: m
 Breite: m
 Tiefe: m

z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.
 Angebotene Erzeugnisse: _____

Lohn :

Sonstiges :

Stk Einheitspreis : EUR

45 S2 08 Instandsetzung: **Z**

Deckendes, ventilierendes Beschichtungssystem-Acryl, für maßhaltige und begrenzt maßhaltige Bauteile, seidenglänzend (SG), für innen und außen (z.B. für Fenster, Türen, Fensterbalken und Dachuntersichten).

Beispielhafter Schichtaufbau:

- Grundierung nur der rohen Holzteile z.B. mit SIKKENS RUBBOL BL ISOPRIMER.
- Zwischen- und Schlussbeschichtung z.B. mit SIKKENS RUBBOL BL VENTURA SATIN (SG).

45 S2 08 A **Inst.,deck.,ventil,WB,maßh.b.maßh.,SG,in/au,färbig (m²)** **Z**

Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.

Farbe: _____
 Angebotene Erzeugnisse: _____

Lohn :

Sonstiges :

m² Einheitspreis : EUR

45 S2 08 B **Inst.,deck.,ventil,WB,maßh.b.maßh.,SG,in/au,färbig (ST)** **Z**

Bauteilbeschreibung:

Länge: m
 Höhe: m
 Breite: m
 Tiefe: m

Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.

Farbe: _____
 Angebotene Erzeugnisse: _____

Lohn :

Sonstiges :

Stk Einheitspreis : EUR

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P Z Z V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
45 S2 08 C	Inst.,deck.,ventil,WB,maßh.b.maßh.,SG,in/au,weiß (m2) z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ m ² Einheitspreis : _____ EUR		Z
45 S2 08 D	Inst.,deck.,ventil,WB,maßh.b.maßh.,SG,in/au,weiß (ST) Bauteilbeschreibung: Länge: m Höhe: m Breite: m Tiefe: m z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ Stk Einheitspreis : _____ EUR		Z
45 S2 09	Erstbeschichtung: Deckendes Beschichtungssystem-Acryl, für nicht maßhaltige Bauteile, seidenmatt (SM), für außen (z.B. für überlappende Verbretterungen und Zäune). Beispielhafter Schichtaufbau: <ul style="list-style-type: none">• Grundierung allseitig z.B. mit SIKKENS CETOL WETTERSCHUTZ ISOLIERGRUND (1 - 2 mal).• Zwischen- und Schlussbeschichtung z.B. mit SIKKENS CETOL WETTERSCHUTZFARBE (SM).		Z
45 S2 09 A	Erstb.,deck.,WB,ni.maßh.,SM,außen,färbig (m²) Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ m ² Einheitspreis : _____ EUR		Z
45 S2 09 B	Erstb.,deck.,WB,ni.maßh.,SM,außen,färbig (ST) Bauteilbeschreibung: Länge: m Höhe: m Breite: m Tiefe: m Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P Z Z V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
------------------------	---	---------------------	---

Farbe: _____
Angebotene Erzeugnisse: _____

Lohn :

Sonstiges :

Stk Einheitspreis : EUR

45 S2 09 C **Erstb.,deck.,WB,ni.maßh.,SM,außen,weiß (m²)** **Z**

z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.

Angebotene Erzeugnisse: _____

Lohn :

Sonstiges :

m² Einheitspreis : EUR

45 S2 09 D **Erstb.,deck.,WB,ni.maßh.,SM,außen,weiß (ST)** **Z**

Bauteilbeschreibung:

Länge: m

Höhe: m

Breite: m

Tiefe: m

z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.

Angebotene Erzeugnisse: _____

Lohn :

Sonstiges :

Stk Einheitspreis : EUR

45 S2 10 **Instandsetzung:** **Z**

Deckendes Beschichtungssystem-Acryl, für nicht maßhaltige Bauteile, seidenmatt (SM), für außen (z.B. für überlappende Verbretterungen und Zäune).

Beispielhafter Schichtaufbau:

- Grundierung nur der rohen Holzteile z.B. mit SIKKENS CETOL WETTERSCHUTZ ISOLIERGRUND (1 - 2 mal).
- Zwischen- und Schlussbeschichtung z.B. mit SIKKENS CETOL WETTERSCHUTZFARBE (SM).

45 S2 10 A **Inst.,deck.,WB,ni.maßh.,SM,außen,färbig (m²)** **Z**

Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.

Farbe: _____

Angebotene Erzeugnisse: _____

Lohn :

Sonstiges :

m² Einheitspreis : EUR

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P Z Z V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
45 S2 10 B	Inst.,deck.,WB,ni.maßh.,SM,außen,färbig (ST) Bauteilbeschreibung: Länge: m Höhe: m Breite: m Tiefe: m Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____ <div style="margin-left: 100px;">Lohn :</div> <div style="margin-left: 100px;">Sonstiges :</div> <div style="margin-left: 100px;">Stk Einheitspreis : EUR</div>		z
45 S2 10 C	Inst.,deck.,WB,ni.maßh.,SM,außen,weiß (m²) z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____ <div style="margin-left: 100px;">Lohn :</div> <div style="margin-left: 100px;">Sonstiges :</div> <div style="margin-left: 100px;">m² Einheitspreis : EUR</div>		z
45 S2 10 D	Inst.,deck.,WB,ni.maßh.,SM,außen,weiß (ST) Bauteilbeschreibung: Länge: m Höhe: m Breite: m Tiefe: m z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____ <div style="margin-left: 100px;">Lohn :</div> <div style="margin-left: 100px;">Sonstiges :</div> <div style="margin-left: 100px;">Stk Einheitspreis : EUR</div>		z
45 S2 11	Erstbeschichtung: Deckendes Beschichtungssystem-Alkyd, hochglanz (HG) oder seidenmatt (SM), für innen (z.B. für Türen und Holzelemente). Beispielhafter Schichtaufbau: <ul style="list-style-type: none"> • Grundierung allseitig z.B. mit SIKKENS RUBBOL PRIMER PLUS. • Zwischenbeschichtung z.B. mit SIKKENS RUBBOL PRIMER PLUS. • Schlussbeschichtung z.B. mit SIKKENS RUBBOL SATURA PLUS (SG) oder SIKKENS RUBBOL AZURA PLUS (HG) (vergilbungsarm). 		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P Z Z V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
------------------------	---	---------------------	---

45 S2 11 A	<p>Erstb.,deck.,LB,SG/HG,innen,färbig (m²) z</p> <p>Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____</p> <p style="margin-left: 100px;">Lohn : _____</p> <p style="margin-left: 100px;">Sonstiges : _____</p> <p style="text-align: right;">m² Einheitspreis : _____ EUR _____</p>		
-------------------	--	--	--

45 S2 11 B	<p>Erstb.,deck.,LB,SG/HG,innen,färbig (ST) z</p> <p>Bauteilbeschreibung:</p> <p>Länge: m Höhe: m Breite: m Tiefe: m</p> <p>Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____</p> <p style="margin-left: 100px;">Lohn : _____</p> <p style="margin-left: 100px;">Sonstiges : _____</p> <p style="text-align: right;">Stk Einheitspreis : _____ EUR _____</p>		
-------------------	---	--	--

45 S2 11 C	<p>Erstb.,deck.,LB,SG/HGM,innen,weiß (m²) z</p> <p>z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____</p> <p style="margin-left: 100px;">Lohn : _____</p> <p style="margin-left: 100px;">Sonstiges : _____</p> <p style="text-align: right;">m² Einheitspreis : _____ EUR _____</p>		
-------------------	--	--	--

45 S2 11 D	<p>Erstb.,deck.,LB,SG/HG,innen,weiß (ST) z</p> <p>Bauteilbeschreibung:</p> <p>Länge: m Höhe: m Breite: m Tiefe: m</p> <p>z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____</p> <p style="margin-left: 100px;">Lohn : _____</p> <p style="margin-left: 100px;">Sonstiges : _____</p> <p style="text-align: right;">Stk Einheitspreis : _____ EUR _____</p>		
-------------------	--	--	--

45 S2 12	<p>Instandsetzung: z</p> <p>Deckendes Beschichtungssystem-Alkyd, hochglanz (HG) oder seidenmatt (SM), für innen (z.B. für Türen und Holzelemente).</p>		
-----------------	---	--	--

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P Z Z V w G K V</i> Positionspreis
------------------------	---	---------------------	--

Beispielhafter Schichtaufbau:

- Grundierung nur der rohen Holzteile z.B. mit SIKKENS RUBBOL PRIMER PLUS.
- Zwischenbeschichtung z.B. mit SIKKENS RUBBOL PRIMER PLUS.
- Schlussbeschichtung z.B. mit SIKKENS RUBBOL SATURA PLUS (SG) oder SIKKENS RUBBOL AZURA PLUS (HG) (vergilbungsarm).

45 S2 12 A	Inst.,deck.,LB,SG/HG,innen,färbig (m²)		z
-------------------	--	--	----------

Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.

Farbe: _____
Angebotene Erzeugnisse: _____

Lohn :

Sonstiges :

m² Einheitspreis : EUR

45 S2 12 B	Inst.,deck.,LB,SG/HG,innen,färbig (ST)		z
-------------------	---	--	----------

Bauteilbeschreibung:

Länge: m
Höhe: m
Breite: m
Tiefe: m

Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.

Farbe: _____
Angebotene Erzeugnisse: _____

Lohn :

Sonstiges :

Stk Einheitspreis : EUR

45 S2 12 C	Inst.,deck.,LB,SG/HG,innen,weiß (m²)		z
-------------------	--	--	----------

z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.

Angebotene Erzeugnisse: _____

Lohn :

Sonstiges :

m² Einheitspreis : EUR

45 S2 12 D	Inst.,deck.,LB,SG/HG,innen,weiß (ST)		z
-------------------	---	--	----------

Bauteilbeschreibung:

Länge: m
Höhe: m
Breite: m
Tiefe: m

z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.

Angebotene Erzeugnisse: _____

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P Z Z V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
		Lohn :	
		Sonstiges :	
	Stk Einheitspreis	:	EUR
45 S2 13	Erstbeschichtung:		z
	Deckendes Beschichtungssystem-Acryl, für maßhaltige Bauteile, glänzend (GL), seidenglänzend (SG) oder matt (M), für innen und außen (z.B. für Türen und Holzelemente).		
	Beispielhafter Schichtaufbau:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Grundierung allseitig z.B. mit SIKKENS RUBBOL BL ISOPRIMER. • Zwischenbeschichtung z.B. mit SIKKENS RUBBOL BL VORLACK. • Schlussbeschichtung z.B. mit SIKKENS RUBBOL BL MAGURA (M), SIKKENS RUBBOL BL SATURA (SG) oder SIKKENS RUBBOL BL AZURA (GL). 		
45 S2 13 A	Erstb.,deck.,WB,maßh.,M/SG/GL,innen/außen,färbig (m²)		z
	Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.		
	Farbe: _____		
	Angebotene Erzeugnisse: _____		
		Lohn :	
		Sonstiges :	
	m² Einheitspreis	:	EUR
45 S2 13 B	Erstb.,deck.,WB,maßh.,M/SG/GL,innen/außen,färbig (ST)		z
	Bauteilbeschreibung:		
	Länge: m		
	Höhe: m		
	Breite: m		
	Tiefe: m		
	Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.		
	Farbe: _____		
	Angebotene Erzeugnisse: _____		
		Lohn :	
		Sonstiges :	
	Stk Einheitspreis	:	EUR
45 S2 13 C	Erstb.,deck.,WB,maßh.,M/SG/GL,innen/außen,weiß (m²)		z
	z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.		
	Angebotene Erzeugnisse: _____		
		Lohn :	
		Sonstiges :	
	m² Einheitspreis	:	EUR

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
45 S2 13 D	Erstb.,deck.,WB,maßh.,M/SG/GL,innen/außen,weiß (ST) Bauteilbeschreibung:		Z
	Länge: m Höhe: m Breite: m Tiefe: m		
	z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____	Lohn : Sonstiges :	
		Stk Einheitspreis : EUR	
45 S2 14	Instandsetzung:		Z
	Deckendes Beschichtungssystem-Acryl, für maßhaltige Bauteile, glänzend (GL), seidenglänzend (SG) oder matt (M), für innen und außen (z.B. für Türen und Holzelemente).		
	Beispielhafter Schichtaufbau:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Grundierung nur der rohen Holzteile z.B. mit SIKKENS RUBBOL BL ISOPRIMER. • Zwischenbeschichtung z.B. mit SIKKENS RUBBOL BL VORLACK. • Schlussbeschichtung z.B. mit SIKKENS RUBBOL BL MAGURA (M), SIKKENS RUBBOL BL SATURA (SG) oder SIKKENS RUBBOL BL AZURA (GL). 		
45 S2 14 A	Inst.,deck.,WB,maßh.,M/SG/GL,innen/außen,färbig (m²) Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____	Lohn : Sonstiges :	Z
		m² Einheitspreis : EUR	
45 S2 14 B	Inst.,deck.,WB,maßh.,M/SG/GL,innen/außen,färbig (ST) Bauteilbeschreibung:		Z
	Länge: m Höhe: m Breite: m Tiefe: m		
	Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____		

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	Preisanteile	<i>P Z Z V w G K V</i> Positionspreis
------------------------	---	---------------------	---

Lohn :
 Sonstiges :

Stk Einheitspreis : EUR

45 S2 14 C **Inst.,deck.,WB,maßh.,M/SG/GL,innen/außen,weiß (m²)** **Z**

z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.

Angebotene Erzeugnisse:

Lohn :
 Sonstiges :

m² Einheitspreis : EUR

45 S2 14 D **Inst.,deck.,WB,maßh.,M/SG/GL,innen/außen,weiß (St)** **Z**

Bauteilbeschreibung:

Länge: m
 Höhe: m
 Breite: m
 Tiefe: m

z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.

Angebotene Erzeugnisse:

Lohn :
 Sonstiges :

Stk Einheitspreis : EUR

45 S2 15 **Erstbeschichtung:** **Z**

Lasierendes Beschichtungssystem-Alkyd, für maßhaltige Bauteile, High-Solid, für außen (z.B. für Fenster und Türen).

Beispielhafter Schichtaufbau:

- Grundbeschichtung allseitig z.B. mit SIKKENS CETOL HLS PLUS^{BP} oder SIKKENS CETOL HLS EXTRA^{BP}.
- Zwischen- und Schlussbeschichtung der gesamten Holzflächen z.B. mit SIKKENS CETOL NOVATECH^{BP}, SIKKENS CETOL NOVATECH EXTRA^{BP} oder SIKKENS CETOL FILTER 7 PLUS.

45 S2 15 A **Erstb.,las.,LB,maßh.,HS,außen,Nova/F7 (m²)** **Z**

Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.

Farbe:

Angebotene Erzeugnisse:

Lohn :
 Sonstiges :

m² Einheitspreis : EUR

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P Z Z V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
45 S2 15 B	Erstb.,las.,LB,maßh.,HS,außen,Nova/F7 (ST) Bauteilbeschreibung: Länge: m Höhe: m Breite: m Tiefe: m Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____ <div style="margin-left: 100px;">Lohn :</div> <div style="margin-left: 100px;">Sonstiges :</div> <div style="margin-left: 100px;">Stk Einheitspreis : EUR</div>		z
45 S2 16	Instandsetzung: Lasierendes Beschichtungssystem-Alkyd, für maßhaltige Bauteile, High-Solid, für außen (z.B. für Fenster und Türen). Beispielhafter Schichtaufbau: <ul style="list-style-type: none"> • Grundbeschichtung nur der rohen Holzteile z.B. mit SIKKENS CETOL HLS PLUS^{BP} oder SIKKENS CETOL HLS EXTRA^{BP}. • Zwischen- und Schlussbeschichtung der gesamten Holzflächen z.B. mit SIKKENS CETOL NOVATECH^{BP}, SIKKENS CETOL NOVATECH EXTRA^{BP} oder SIKKENS CETOL FILTER 7 PLUS. 		z
45 S2 16 A	Inst.,las.,LB,maßh.,HS,außen,Nova/F7 (m²) Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____ <div style="margin-left: 100px;">Lohn :</div> <div style="margin-left: 100px;">Sonstiges :</div> <div style="margin-left: 100px;">m² Einheitspreis : EUR</div>		z
45 S2 16 B	Inst.,las.,LB,maßh.,HS,außen,Nova/F7 (ST) Bauteilbeschreibung: Länge: m Höhe: m Breite: m Tiefe: m Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Positionsnummer	Positionstext		<i>P Z Z V w G K V</i>
	<i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>Positionspreis</i>

Lohn :

Sonstiges :

Stk Einheitspreis : EUR

45 S2 17

Erstbeschichtung:

z

Lasierendes, semitransparentes Beschichtungssystem-Alkyd, High-Solid, für alle Bauteile, für außen (z.B. für Fenster, Türen, Dachuntersichten und Zäune).

Beispielhafter Schichtaufbau:

- Grundbeschichtung allseitig z.B. mit SIKKENS CETOL HS COLOR^{BP}.
- Zwischen- und Schlussbeschichtung z.B. mit SIKKENS CETOL HS COLOR^{BP} (unverdünnt).

45 S2 17 A

Erstb.,las.,LB,alleBT,HS,außen (m²)

z

Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.

Farbe:

Angebotene Erzeugnisse:

Lohn :

Sonstiges :

m² Einheitspreis : EUR

45 S2 17 B

Erstb.,las.,LB,alleBT,HS,außen (ST)

z

Bauteilbeschreibung:

Länge: m

Höhe: m

Breite: m

Tiefe: m

Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers. z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.

Farbe:

Angebotene Erzeugnisse:

Lohn :

Sonstiges :

Stk Einheitspreis : EUR

45 S2 18

Instandsetzung:

z

Lasierendes, semitransparentes Beschichtungssystem-Alkyd, High-Solid, für alle Bauteile, für außen (z.B. für Fenster, Türen, Dachuntersichten und Zäune).

Beispielhafter Schichtaufbau:

- Grundbeschichtung nur der rohen Holzteile z.B. mit SIKKENS CETOL HS COLOR^{BP}.
- Zwischen- und Schlussbeschichtung z.B. mit SIKKENS CETOL HS COLOR^{BP} (unverdünnt).

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P Z Z V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
45 S2 18 A	Inst.,las.,LB,alleBT,HS,außen (m²) Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : Sonstiges : m ² Einheitspreis : EUR		z
45 S2 18 B	Inst.,las.,LB,alleBT,HS,außen (ST) Bauteilbeschreibung: Länge: m Höhe: m Breite: m Tiefe: m Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : Sonstiges : Stk Einheitspreis : EUR		z
45 S2 19	Erstbeschichtung: Lasierendes Beschichtungssystem-Alkyd, für maßhaltige Bauteile, High-Solid, für außen (z.B. für Fenster und Türen). Beispielhafter Schichtaufbau: <ul style="list-style-type: none"> • Grundbeschichtung allseitig z.B. mit SIKKENS CETOL HLS PLUS^{BP} oder SIKKENS CETOL HLS EXTRA^{BP}. • Zwischen- und Schlussbeschichtung z.B. mit SIKKENS CETOL FILTER 7 PLUS (unverdünnt). 		z
45 S2 19 A	Erstb.,las.,LB,maßh.,HS,außen,F7 (m²) Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : Sonstiges : m ² Einheitspreis : EUR		z
45 S2 19 B	Erstb.,las.,LB,maßh.,HS,außen,F7 (ST) Bauteilbeschreibung: Länge: m Höhe: m Breite: m		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	Preisanteile	<i>P Z Z V w G K V</i> Positionspreis
------------------------	---	---------------------	---

Tiefe: m

Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.

Farbe: _____

Angebotene Erzeugnisse: _____

Lohn :

Sonstiges :

Stk Einheitspreis : EUR

45 S2 20

Instandsetzung:

z

Lasierendes Beschichtungssystem-Alkyd, für maßhaltige Bauteile, High-Solid, für außen (z.B. für Fenster und Türen).

Beispielhafter Schichtaufbau:

- Grundbeschichtung nur der rohen Holzteile z.B. mit SIKKENS CETOL HLS PLUS^{BP} oder SIKKENS CETOL HLS EXTRA^{BP} (1 - 2 mal, Farbe dem Altbestand anpassen).
- Zwischen- und Schlussbeschichtung z.B. mit SIKKENS CETOL FILTER 7 PLUS.

45 S2 20 A

Inst.,las.,LB,maßh.,HS,außen,F7 (m²)

z

Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.

Farbe: _____

Angebotene Erzeugnisse: _____

Lohn :

Sonstiges :

m² Einheitspreis : EUR

45 S2 20 B

Inst.,las.,LB,maßh.,HS,außen,F7 (ST)

z

Bauteilbeschreibung:

Länge: m

Höhe: m

Breite: m

Tiefe: m

Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.

Farbe: _____

Angebotene Erzeugnisse: _____

Lohn :

Sonstiges :

Stk Einheitspreis : EUR

45 S2 21

Erstbeschichtung:

z

Lasierendes Beschichtungssystem-Alkyd, für nicht maßhaltige Bauteile, High-Solid, für außen (z.B. für überlappende Verbretterungen und Zäune).

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P Z Z V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
------------------------	---	---------------------	---

Beispielhafter Schichtaufbau:

- Grundbeschichtung allseitig z.B. mit SIKKENS CETOL NOVATECH^{BP} oder SIKKENS CETOL NOVATECH EXTRA^{BP}.
- Schlussbeschichtung z.B. mit SIKKENS CETOL NOVATECH^{BP} oder SIKKENS CETOL NOVATECH EXTRA^{BP}.

45 S2 21 A	Erstb.,las.,LB,ni.maßh.,HS,außen (m²) Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ m ² Einheitspreis : _____ EUR	z
-------------------	--	---

45 S2 21 B	Erstb.,las.,LB,ni.maßh.,HS,außen (ST) Bauteilbeschreibung: Länge: m Höhe: m Breite: m Tiefe: m Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ Stk Einheitspreis : _____ EUR	z
-------------------	--	---

45 S2 21 C	Erstb.,las.,LB,ni.maßh.,HS,außen (m) Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ m Einheitspreis : _____ EUR	z
-------------------	---	---

45 S2 22	Instandsetzung: Lasierendes Beschichtungssystem-Alkyd, für nicht maßhaltige Bauteile, High-Solid, für außen (z.B. für überlappende Verbretterungen und Zäune). Beispielhafter Schichtaufbau: • Grundbeschichtung nur der rohen Holzteile z.B. mit SIKKENS CETOL	z
-----------------	--	---

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P Z Z V w G K V Positionspreis
	NOVATECH ^{BP} oder SIKKENS CETOL NOVATECH EXTRA ^{BP} . • Schlussbeschichtung z.B. mit SIKKENS CETOL NOVATECH ^{BP} oder SIKKENS CETOL NOVATECH EXTRA ^{BP} .		
45 S2 22 A	Inst.,las.,LB,ni.maßh.,HS,außen (m²) Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ m ² Einheitspreis : _____ EUR		z
45 S2 22 B	Inst.,las.,LB,ni.maßh.,HS,außen (ST) Bauteilbeschreibung: Länge: m Höhe: m Breite: m Tiefe: m Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ Stk Einheitspreis : _____ EUR		z
45 S2 22 C	Inst.,las.,LB,ni.maßh.,HS,außen (m) Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ m Einheitspreis : _____ EUR		z
45 S2 23	Erstbeschichtung: Lasierendes Beschichtungssystem-Acryl, für maßhaltige und begrenzt maßhaltige Bauteile, für außen (z.B. für Fenster, Türen, Fensterbalken und Dachuntersichten). Beispielhafter Schichtaufbau: • Grundbeschichtung allseitig z.B. mit SIKKENS CETOL BLX-PRO (unverdünnt). • Zwischen- und Schlussbeschichtung z.B. mit SIKKENS CETOL BL 31 (unverdünnt).		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P Z Z V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
45 S2 23 A	Erstb.,las.,WB,maßh.b.maßh.,außen (m²) Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ m² Einheitspreis : _____ EUR		z
45 S2 23 B	Erstb.,las.,WB,maßh.b.maßh.,außen (ST) Bauteilbeschreibung: Länge: m Höhe: m Breite: m Tiefe: m Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ Stk Einheitspreis : _____ EUR		z
45 S2 24	Instandsetzung: Lasierendes Beschichtungssystem-Acryl, für maßhaltige und begrenzt maßhaltige Bauteile, für außen (z.B. für Fenster, Türen, Fensterbalken und Dachuntersichten). Beispielhafter Schichtaufbau: <ul style="list-style-type: none"> • Grundbeschichtung nur der rohen Holzteile z.B. mit SIKKENS CETOL BLX-PRO (1 - 2 mal, Farbe den vorhandenen Lasurton anpassen) • Zwischenbeschichtung nur der vorgründierten Holzteile z.B. mit SIKKENS CETOL BL 31. • Schlussbeschichtung z.B. mit SIKKENS CETOL BL 31. 		z
45 S2 24 A	Inst.,las.,WB,maßh.b.maßh.,außen (m²) Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ m² Einheitspreis : _____ EUR		z
45 S2 24 B	Inst.,las.,WB,maßh.b.maßh.,außen (ST) Bauteilbeschreibung: Länge: m		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P Z Z V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
------------------------	---	---------------------	---

Höhe: m
 Breite: m
 Tiefe: m

Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.

Farbe: _____
 Angebotene Erzeugnisse: _____

Lohn :

Sonstiges :

Stk Einheitspreis : EUR

45 S2 25

Erstbeschichtung:

z

Lasierendes Beschichtungssystem-Alkyd, für nicht maßhaltige Bauteile, für außen (z.B. für überlappende Verbretterungen und Zäune).

Beispielhafter Schichtaufbau:

- Grundbeschichtung allseitig z.B. mit SIKKENS CETOL HLS PLUS^{BP} oder SIKKENS CETOL HLS EXTRA^{BP}.
- Zwischen- und Schlussbeschichtung der gesamten Holzfläche z.B. mit SIKKENS CETOL HLS PLUS^{BP} oder SIKKENS CETOL HLS EXTRA^{BP}.

45 S2 25 A

Erstb.,las.,LB,ni.maßh.,außen (m²)

z

Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.

Farbe: _____
 Angebotene Erzeugnisse: _____

Lohn :

Sonstiges :

m² Einheitspreis : EUR

45 S2 25 B

Erstb.,las.,LB,ni.maßh.,außen (ST)

z

Bauteilbeschreibung:

Länge: m
 Höhe: m
 Breite: m
 Tiefe: m

Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.

Farbe: _____
 Angebotene Erzeugnisse: _____

Lohn :

Sonstiges :

Stk Einheitspreis : EUR

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	Preisanteile	<i>P Z Z V w G K V</i> Positionspreis
------------------------	---	---------------------	---

45 S2 25 C	<p>Erstb.,las.,LB,ni.maßh.,außen (m)</p> <p>Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____</p> <p style="margin-left: 100px;">Lohn : _____</p> <p style="margin-left: 100px;">Sonstiges : _____</p> <p style="text-align: right;">m Einheitspreis : _____ EUR</p>		z
-------------------	--	--	---

45 S2 26	<p>Instandsetzung:</p> <p>Lasierendes Beschichtungssystem-Alkyd, für nicht maßhaltige Bauteile, für außen (z.B. für überlappende Verbretterungen und Zäune).</p> <p>Beispielhafter Schichtaufbau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grundbeschichtung nur der rohen und stark saugenden Holzteile z.B. mit SIKKENS CETOL HLS PLUS^{BP} oder SIKKENS CETOL HLS EXTRA^{BP} (1 - 2 mal, Farbe dem Altbestand anpassen). • Zwischen- und Schlussbeschichtung der gesamten Holzfläche z.B. mit SIKKENS CETOL HLS PLUS^{BP} oder SIKKENS CETOL HLS EXTRA^{BP}. 		z
-----------------	---	--	---

45 S2 26 A	<p>Inst.,las.,LB,ni.maßh.,außen (m²)</p> <p>Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____</p> <p style="margin-left: 100px;">Lohn : _____</p> <p style="margin-left: 100px;">Sonstiges : _____</p> <p style="text-align: right;">m² Einheitspreis : _____ EUR</p>		z
-------------------	---	--	---

45 S2 26 B	<p>Inst.,las.,LB,ni.maßh.,außen (ST)</p> <p>Bauteilbeschreibung:</p> <p>Länge: m Höhe: m Breite: m Tiefe: m</p> <p>Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____</p> <p style="margin-left: 100px;">Lohn : _____</p> <p style="margin-left: 100px;">Sonstiges : _____</p> <p style="text-align: right;">Stk Einheitspreis : _____ EUR</p>		z
-------------------	---	--	---

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P Z Z V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
45 S2 26 C	Inst.,las.,LB,ni.maßh.,außen (m) Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ m Einheitspreis : _____ EUR		z
45 S2 27	Erstbeschichtung: Lasierendes Beschichtungssystem-Acryl, für nicht maßhaltige Bauteile, für außen (z.B. für überlappende Verbretterungen und Zäune). Beispielhafter Schichtaufbau: • Grundbeschichtung allseitig z.B. mit SIKKENS CETOL BLX-PRO. • Zwischen- und Schlussbeschichtung z.B. mit SIKKENS CETOL BLX-PRO.		z
45 S2 27 A	Erstb.,las.,WB,ni.maßh.,außen (m²) Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ m ² Einheitspreis : _____ EUR		z
45 S2 27 B	Erstb.,las.,WB,ni.maßh.,außen (ST) Bauteilbeschreibung: Länge: m Höhe: m Breite: m Tiefe: m Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ Stk Einheitspreis : _____ EUR		z
45 S2 27 C	Erstb.,las.,WB,ni.maßh.,außen (m) Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	Preisanteile	<i>P Z Z V w G K V</i> Positionspreis
------------------------	---	---------------------	---

Lohn :

Sonstiges :

m Einheitspreis : EUR

45 S2 28

Instandsetzung:

Z

Lasierendes Beschichtungssystem-Acryl, für nicht maßhaltige Bauteile, für außen (z.B. für überlappende Verbretterungen und Zäune).

Beispielhafter Schichtaufbau:

- Grundbeschichtung nur der rohen Holzteile z.B. mit SIKKENS CETOL BLX-PRO (1 - 2 mal, Farbe dem Altbestand anpassen).
- Zwischen- und Schlussbeschichtung z.B. mit SIKKENS CETOL BLX-PRO.

45 S2 28 A

Inst.,las.,WB,ni.maßh.,außen (m²)

Z

Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.

Farbe:

Angebotene Erzeugnisse:

Lohn :

Sonstiges :

m² Einheitspreis : EUR

45 S2 28 B

Inst.,las.,WB,ni.maßh.,außen (ST)

Z

Bauteilbeschreibung:

Länge: m

Höhe: m

Breite: m

Tiefe: m

Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.

Farbe:

Angebotene Erzeugnisse:

Lohn :

Sonstiges :

Stk Einheitspreis : EUR

45 S2 28 C

Inst.,las.,WB,ni.maßh.,außen (m)

Z

Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.

Farbe:

Angebotene Erzeugnisse:

Lohn :

Sonstiges :

m Einheitspreis : EUR

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	Preisanteile	<i>P Z Z V w G K V</i> Positionspreis
------------------------	---	---------------------	---

45 S2 29	Erstbeschichtung:		Z
-----------------	-------------------	--	----------

Beschichtungssystem-Acryl, seidenmatt (SM), für innen (z.B. für Türen, Holzverkleidungen und Holzdecken).

Beispielhafter Schichtaufbau:

- Grundbeschichtung z.B. mit SIKKENS CETOL BL DECOR.
- Zwischen- und Schlussbeschichtung z.B. SIKKENS CETOL BL DECOR.

45 S2 29 A	Erstb.,las.,WB,SM,innen (m²)		Z
-------------------	--	--	----------

Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.

Farbe: _____

Angebotene Erzeugnisse: _____

Lohn : _____

Sonstiges : _____

m² Einheitspreis : _____ EUR _____

45 S2 29 B	Erstb.,las.,WB,SM,innen (ST)		Z
-------------------	-------------------------------------	--	----------

Bauteilbeschreibung:

Länge: m

Höhe: m

Breite: m

Tiefe: m

Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.

Farbe: _____

Angebotene Erzeugnisse: _____

Lohn : _____

Sonstiges : _____

Stk Einheitspreis : _____ EUR _____

45 S2 29 C	Erstb.,las.,WB,SM,innen (m)		Z
-------------------	------------------------------------	--	----------

Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.

Farbe: _____

Angebotene Erzeugnisse: _____

Lohn : _____

Sonstiges : _____

m Einheitspreis : _____ EUR _____

45 S2 30	Instandsetzung:		Z
-----------------	-----------------	--	----------

Beschichtungssystem-Acryl, seidenmatt (SM), für innen (z.B. für Türen, Holzverkleidungen und Holzdecken).

Beispielhafter Schichtaufbau:

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS
 Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P Z Z V w G K V</i> Positionspreis
------------------------	---	---------------------	--

- Grundbeschichtung nur der rohen Holzteile z.B. mit SIKKENS CETOL BL DECOR.
- Zwischen- und Schlussbeschichtung z.B. mit SIKKENS CETOL BL DECOR.

45 S2 30 A	Inst.,las.,WB,SM,innen (m²) Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____ <div style="margin-left: 100px;">Lohn :</div> <div style="margin-left: 100px;">Sonstiges :</div> <div style="margin-left: 100px;">m² Einheitspreis : EUR</div>		z
-------------------	--	--	---

45 S2 30 B	Inst.,las.,WB,SM,innen (ST) Bauteilbeschreibung: Länge: m Höhe: m Breite: m Tiefe: m Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____ <div style="margin-left: 100px;">Lohn :</div> <div style="margin-left: 100px;">Sonstiges :</div> <div style="margin-left: 100px;">Stk Einheitspreis : EUR</div>		z
-------------------	---	--	---

45 S2 30 C	Inst.,las.,WB,SM,innen (m) Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____ <div style="margin-left: 100px;">Lohn :</div> <div style="margin-left: 100px;">Sonstiges :</div> <div style="margin-left: 100px;">m Einheitspreis : EUR</div>		z
-------------------	--	--	---

45 S2 31	Erstbeschichtung: Farbloses Beschichtungssystem-Acryl, seidenmatt (SM), für innen (z.B. für Türen, Holzverkleidungen und Holzdecken). Beispielhafter Schichtaufbau: <ul style="list-style-type: none"> • Grundbeschichtung z.B. mit SIKKENS CETOL BL UNITOP. • Zwischen- und Schlussbeschichtung z.B. mit SIKKENS CETOL BL UNITOP (unverdünnt). 		z
-----------------	--	--	---

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
45 S2 31 A	Erstb.,farbl.,WB,SM,innen (m²) z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ m ² Einheitspreis : _____ EUR		z
45 S2 31 B	Erstb.,farbl.,WB,SM,innen (ST) Bauteilbeschreibung: Länge: m Höhe: m Breite: m Tiefe: m z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ Stk Einheitspreis : _____ EUR		z
45 S2 31 C	Erstb.,farbl.,WB,SM,innen (m) z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ m Einheitspreis : _____ EUR		z
45 S2 32	Instandsetzung: Farbloses Beschichtungssystem-Acryl, seidenmatt (SM), für innen (z.B. für Türen, Holzverkleidungen und Holzdecken). Beispielhafter Schichtaufbau: <ul style="list-style-type: none">• Grundbeschichtung nur der rohen Holzteile z.B. mit SIKKENS CETOL BL UNITOP.• Zwischen- und Schlussbeschichtung z.B. mit SIKKENS CETOL BL UNITOP.		z
45 S2 32 A	Inst.,farbl.,WB,SM,innen (m²) z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ m ² Einheitspreis : _____ EUR		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P Z Z V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
45 S2 32 B	Inst.,farbl.,WB,SM,innen (ST) Bauteilbeschreibung:		Z
	Länge: m Höhe: m Breite: m Tiefe: m		
	z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____	Lohn : Sonstiges :	
	Stk Einheitspreis : EUR		
45 S2 32 C	Inst.,farbl.,WB,SM,innen (m) z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____		Z
	Lohn : Sonstiges :		
	m Einheitspreis : EUR		
45 S2 33	Instandsetzung: Lasierendes Beschichtungssystem-Alkyd, für maßhaltige Bauteile, High-Solid, für außen, Lasurimitation (z.B. Fenster und Türen). Beispielhafter Schichtaufbau: • Grundbeschichtung 2 x z.B. mit SIKKENS CETOL HS COLOR (Farbe dem Lasurton angepasst). • Schlussbeschichtung z.B. mit SIKKENS CETOL NOVATECH EXTRA ^{BP} .		Z
45 S2 33 A	Inst.,las.,LB,alleBT,außen,Lasurimit. (m²) Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____		Z
	Lohn : Sonstiges :		
	m ² Einheitspreis : EUR		
45 S2 33 B	Inst.,las.,LB,alleBT,außen,Lasurimit. (ST) Bauteilbeschreibung:		Z
	Länge: m Höhe: m Breite: m Tiefe: m		
	Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____		

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	Preisanteile	<i>P ZZ V w G K V</i> Positionspreis
------------------------	---	---------------------	--

Angebotene Erzeugnisse: _____

Lohn :

Sonstiges :

Stk Einheitspreis : EUR

45 S2 34

Erstbeschichtung:

z

Lasierendes Beschichtungssystem-Alkyd für mehrschichtverleimte Fassadenplatten gemäß ÖNORM 13353, Verleimungsklasse D4.

Beschaffenheit der Fassadenplatten vor der Beschichtung:

Die horizontale Dicke der Platte ist abgeschrägt und die Kanten an der Vorderseite sind gerundet.

Beispielhafter Schichtaufbau:

- Grundbeschichtung allseitig z.B. mit SIKKENS CETOL HLS EXTRA^{BP}.
- Zwischenbeschichtung allseitig z.B. mit SIKKENS CETOL NOVATECH^{BP} oder SIKKENS CETOL NOVATECH EXTRA^{BP}.
- Versiegelung der Schnittstellen z.B. mit SIKKENS KODRIN WV 456.
- Schlussbeschichtung einschließlich der Kanten z.B. mit SIKKENS CETOL NOVATECH^{BP} oder SIKKENS CETOL NOVATECH EXTRA^{BP}.

45 S2 34 A

Erstb.,las.,LB,Fass.PI.,außen (m²)

z

Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.

Farbe: _____

Angebotene Erzeugnisse: _____

Lohn :

Sonstiges :

m² Einheitspreis : EUR

45 S2 34 B

Erstb.,las.,LB,Fass.PI.,außen (ST)

z

Bauteilbeschreibung:

Länge: m

Höhe: m

Breite: m

Tiefe: m

Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.

Farbe: _____

Angebotene Erzeugnisse: _____

Lohn :

Sonstiges :

Stk Einheitspreis : EUR

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Positionsnummer	Positionstext	Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
45 S2 34 C	Erstb.,las.,LB,Fass.PI.,außen (m) Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____	m	Lohn : _____ Sonstiges : _____ Einheitspreis : _____ EUR	z
45 S2 35	Erstbeschichtung: Deckendes Beschichtungssystem-Alkyd für mehrschichtverleimte Fassadenplatten gemäß ÖNORM 13353, Verleimungsklasse D4. Beschaffenheit der Fassadenplatten vor der Beschichtung: Die horizontale Dicke der Platte ist abgeschrägt und die Kanten an der Vorderseite sind gerundet. Beschichtungssystem: <ul style="list-style-type: none"> • Grundbeschichtung allseitig z.B. mit SIKKENS CETOL DSA (SG). • Versiegelung der Schnittstellen z.B. mit SIKKENS KODRIN WV 456. • Zwischenbeschichtung allseitig z.B. mit SIKKENS CETOL DSA (SG). • Schlussbeschichtung einschließlich der Kanten z.B. mit SIKKENS CETOL DSA (SG). 			z
45 S2 35 A	Erstb.,deck.,LB,Fass.PI.,außen,färbig (m²) Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____	m²	Lohn : _____ Sonstiges : _____ Einheitspreis : _____ EUR	z
45 S2 35 B	Erstb.,deck.,LB,Fass.PI.,außen,färbig (ST) Bauteilbeschreibung: Länge: m Höhe: m Breite: m Tiefe: m Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____			z

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P Z Z V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
	Lohn :		
	Sonstiges :		
	Stk Einheitspreis : EUR		
45 S2 35 C	Erstb.,deck.,LB,Fass.Pl.,außen,färbig (m) Z Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : Sonstiges : m Einheitspreis : EUR		
45 S2 35 D	Erstb.,deck.,LB,Fass.Pl.,außen,weiß (m²) Z z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : Sonstiges : m² Einheitspreis : EUR		
45 S2 35 E	Erstb.,deck.,LB,Fass.Pl.,außen,weiß (ST) Z Bauteilbeschreibung: Länge: m Höhe: m Breite: m Tiefe: m z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : Sonstiges : Stk Einheitspreis : EUR		
45 S2 35 F	Erstb.,deck.,LB,Fass.Pl.,außen,weiß (m) Z z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : Sonstiges : m Einheitspreis : EUR		
45 S2 36	Erstbeschichtung: Z Deckendes, ventilierendes Beschichtungssystem-Alkyd für maßhaltige Bauteile, seidenglänzend (SG), für außen, Eintopfsystem (z.B. für Fenster und Türen). Beispielhafter Schichtaufbau: • Grundbeschichtung allseitig z.B. mit SIKKENS RUBBOL DSA THIX (SG).		

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P Z Z V w G K V Positionspreis
	<ul style="list-style-type: none"> Zwischen- und Schlussbeschichtung z.B. mit SIKKENS RUBBOL DSA THIX (SG). 		
45 S2 36 A	Erstb.,deck.,ventil,LB,maßh.,SG,außen,Eint.,färbig (m²) Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ m ² Einheitspreis : _____ EUR		z
45 S2 36 B	Erstb.,deck.,ventil,LB,maßh.,SG,außen,Eint.,färbig (ST) Bauteilbeschreibung: Länge: m Höhe: m Breite: m Tiefe: m Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ Stk Einheitspreis : _____ EUR		z
45 S2 36 C	Erstb.,deck.,ventil,LB,maßh.,SG,außen,Eint.,weiß (m²) z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ m ² Einheitspreis : _____ EUR		z
45 S2 36 D	Erstb.,deck.,ventil,LB,maßh.,SG,außen,Eint.,weiß (ST) Bauteilbeschreibung: Länge: m Höhe: m Breite: m Tiefe: m z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ Stk Einheitspreis : _____ EUR		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
45 S2 37	Instandsetzung: Deckendes, ventilierendes Beschichtungssystem-Alkyd für maßhaltige Bauteile, seidenglänzend (SG), für außen, Eintopfsystem (z.B. für Fenster und Türen). Beispielhafter Schichtaufbau: <ul style="list-style-type: none"> • Grundbeschichtung z.B. mit SIKKENS RUBBOL DSA THIX (SG). • Zwischen- und Schlussbeschichtung z.B. mit SIKKENS RUBBOL DSA THIX (SG). 		z
45 S2 37 A	Inst.,deck.,ventil,LB,maßh.,SG,außen,Eint.,färbig (m²) Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ m ² Einheitspreis : _____ EUR		z
45 S2 37 B	Inst.,deck.,ventil,LB,maßh.,SG,außen,Eint.,färbig (ST) Bauteilbeschreibung: Länge: m Höhe: m Breite: m Tiefe: m Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ Stk Einheitspreis : _____ EUR		z
45 S2 37 C	Inst.,deck.,ventil,LB,maßh.,SG,außen,Eint.,weiß (m²) z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ m ² Einheitspreis : _____ EUR		z
45 S2 37 D	Inst.,deck.,ventil,LB,maßh.,SG,außen,Eint.,weiß (ST) Bauteilbeschreibung: Länge: m Höhe: m Breite: m Tiefe: m z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P Z Z V w G K V Positionspreis
	Angebotene Erzeugnisse: _____		
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	Stk Einheitspreis : _____ EUR _____		
45 S2 38	Erstbeschichtung:		Z
	Lasierendes Beschichtungssystem-Acryl, für nicht maßhaltige Bauteile, für außen (z.B. für überlappende Verbretterungen und Zäune).		
	Beispielhafter Schichtaufbau:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Grundbeschichtung z.B. mit SIKKENS HYDRATOL. • Zwischen- und Schlussbeschichtung z.B. SIKKENS HYDRATOL. 		
45 S2 38 A	Erstb.,las.,WB,ni.maßh,außen (m²)		Z
	Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____		
	Angebotene Erzeugnisse: _____		
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	m² Einheitspreis : _____ EUR _____		
45 S2 38 B	Erstb.,las.,WB,ni.maßh,außen (ST)		Z
	Bauteilbeschreibung:		
	Länge: m		
	Höhe: m		
	Breite: m		
	Tiefe: m		
	Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____		
	Angebotene Erzeugnisse: _____		
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	Stk Einheitspreis : _____ EUR _____		
45 S2 38 C	Erstb.,las.,WB,ni.maßh,außen (m)		Z
	Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____		
	Angebotene Erzeugnisse: _____		
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	m Einheitspreis : _____ EUR _____		

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P Z Z V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
45 S2	Beschichtungen Holz und Holzwerkstoffe (SIKKENS)		
45 S3	Untergrundvorbereitung Metall (SIKKENS) Dem Auftragnehmer obliegt es, instanzzusetzende Bauteile zu besichtigen. Die einzelnen Positionen der Vorarbeiten sind mit einem durchschnittlichen Einheitspreis, in Abhängigkeit von der Schadensfeststellung, kalkuliert.		Z
45 S3 01	Vorarbeiten auf Zinkoberflächen bei Erstbeschichtung: <ul style="list-style-type: none"> • Wachse, Öle, Fette restlos entfernen z.B. mit MOLTOCLAR PINSELREINIGER. Flächen schleifen. Silikonbehandelte Oberflächen mit Silikonentferner reinigen z.B. mit MOLTO SILIKONENTFERNER. • Nicht funktionsfähige Abdichtungen zu anderen Bauteilen rückstandsfrei entfernen und sach- und fachgerecht lt. ÖNORM B 5320, erneuern. • Verzinkte Flächen mit einem Gemisch aus 10 l Wasser, 1/2 l einer 25%igen Ammoniaklösung, 2 Kronkorken Netzmittel und einem Kunststoffvlies, z.B. SCOTCH-BRITE, naß schleifen. Beim Nachschleifen entsteht ein feiner Schaum, der ca. 10 Min. auf die Fläche einwirken muss. Anschließend nochmals nachschleifen, bis der Schaum metallisch grau wird. Danach gründlich mit klarem Wasser nachwaschen, bis der Schaum entfernt ist. Lt. BFS-Merkblatt Nr. 5 Zink. <p>Einschließlich Entsorgung aller Baurestmassen.</p>		Z
45 S3 01 A	Erstb.,UGV,Zink (m²) z.B. System von MOLTO oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ m ² Einheitspreis : _____ EUR		Z
45 S3 01 B	Erstb.,UGV,Zink (m) z.B. System von MOLTO oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ m Einheitspreis : _____ EUR		Z
45 S3 01 C	Erstb.,UGV,Zink (ST) Bauteilbeschreibung: Länge: m Höhe: m Breite: m Tiefe: m z.B. System von MOLTO oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
	Lohn :		
	Sonstiges :		
	Stk Einheitspreis : EUR		
45 S3 02	Vorarbeiten auf Zinkoberflächen bei Instandsetzung:		z
	<ul style="list-style-type: none"> • Flächen trocken reinigen und schleifen. Tragfähige Altbeschichtung mattschleifen. Nicht tragfähige Altbeschichtung entfernen. • Nicht funktionsfähige Abdichtungen zu anderen Bauteilen rückstandsfrei entfernen und sach- und fachgerecht lt. ÖN B 5320, erneuern. • Freigelegte, verzinkte Flächen mit einem Gemisch aus 10 l Wasser, 1/2 l einer 25%igen Ammoniaklösung, 2 Kronkorken Netzmittel und einem Kunststoffvlies, z.B. SCOTCH-BRITE, naß schleifen. Beim Nachschleifen entsteht ein feiner Schaum, der ca. 10 Min. auf die Fläche einwirken muss. Anschließend nochmals nachschleifen, bis der Schaum metallisch grau wird. Danach gründlich mit klarem Wasser nachwaschen, bis der Schaum entfernt ist. Lt. BFS-Merkblatt Nr. 5 Zink. 		
	Einschließlich Entsorgung aller Baurestmassen.		
45 S3 02 A	Inst.,UGV,Zink (m²)		z
	Lohn :		
	Sonstiges :		
	m ² Einheitspreis : EUR		
45 S3 02 B	Inst.,UGV,Zink (m)		z
	Lohn :		
	Sonstiges :		
	m Einheitspreis : EUR		
45 S3 02 C	Inst.,UGV,Zink (ST)		z
	Bauteilbeschreibung:		
	Länge: m		
	Höhe: m		
	Breite: m		
	Tiefe: m		
	Lohn :		
	Sonstiges :		
	Stk Einheitspreis : EUR		
45 S3 03	Vorarbeiten auf Zinkoberflächen bei Erneuerungsanstrichen:		z
	<ul style="list-style-type: none"> • Altbeschichtungen ganzflächig restlos entfernen. Wenn die Altbeschichtung abgebeizt wird, müssen die Flächen fachgerecht nachgewaschen werden. Maßnahmen zum ordnungsgemäßen Auffangen des Abbeizgutes und zur vorschriftsmäßigen Entsorgung sind im Angebotspreis enthalten. • Nicht funktionsfähige Abdichtungen zu anderen Bauteilen rückstandsfrei entfernen und sach- und fachgerecht lt. ÖNORM B 5320, erneuern. • Freigelegte, verzinkte Flächen mit einem Gemisch aus 10 l Wasser, 1/2 l einer 25 %igen Ammoniaklösung, 2 Kronkorken Netzmittel und einem 		

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	Preisanteile	<i>P Z Z V w G K V</i> Positionspreis
	<p>Kunststoffvlies, z.B. SCOTCH-BRITE, naß schleifen. Beim Nachschleifen entsteht ein feiner Schaum, der ca. 10 Min. auf die Fläche einwirken muss. Anschließend nochmals nachschleifen, bis der Schaum metallisch grau wird. Danach gründlich mit klarem Wasser nachwaschen, bis der Schaum entfernt ist. Lt. BFS-Merkblatt Nr. 5 Zink.</p> <p>Einschließlich Entsorgung aller Baurestmassen.</p>		
45 S3 03 A	Ern.,UGV,Zink (m²)		Z
	Lohn :	
	Sonstiges :	
	m² Einheitspreis : EUR	
45 S3 03 B	Ern.,UGV,Zink (m)		Z
	Lohn :	
	Sonstiges :	
	m Einheitspreis : EUR	
45 S3 03 C	Ern.,UGV,Zink (ST)		Z
	Bauteilbeschreibung:		
	Länge: m		
	Höhe: m		
	Breite: m		
	Tiefe: m		
	Lohn :	
	Sonstiges :	
	Stk Einheitspreis : EUR	
45 S3 04	Vorarbeiten auf NE-Metallflächen bei Erstbeschichtung:		Z
	<ul style="list-style-type: none"> • Wachse, Öle, Fette restlos entfernen z.B. mit MOLTOCLAR PINSELREINIGER. Flächen schleifen. Silikonbehandelte Oberflächen mit Silikonentferner reinigen z.B. mit MOLTO SILIKONENTFERNER. • Nicht funktionsfähige Abdichtungen zu anderen Bauteilen rückstandsfrei entfernen und sach- und fachgerecht lt. ÖNORM B 5320, erneuern. • Aluminiumflächen gründlich reinigen bzw. entfetten z.B. mit MOLTOCLAR PINSELREINIGER. Silikonbehandelte Oberflächen mit Silikonentferner reinigen z.B. mit MOLTO SILIKONENTFERNER. Flächen gründlich mit Nylon- oder Perlonvlies schleifen bis zur restlosen Entfernung der Korrosionserscheinungen. Lt. BFS-Merkblatt Nr. 6 Aluminium. <p>Einschließlich Entsorgung aller Baurestmassen.</p>		
45 S3 04 A	Erstb.,UGV,NE (m²)		Z
	z.B. System von MOLTO oder Gleichwertiges.		
	Angeborene Erzeugnisse: _____		
	Lohn :	
	Sonstiges :	
	m² Einheitspreis : EUR	

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	Preisanteile	<i>P ZZ V w G K V</i> Positionspreis
45 S3 04 B	Erstb.,UGV,NE (m) z.B. System von MOLTO oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ m Einheitspreis : _____ EUR		z
45 S3 04 C	Erstb.,UGV,NE (ST) Bauteilbeschreibung: Länge: m Höhe: m Breite: m Tiefe: m z.B. System von MOLTO oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ Stk Einheitspreis : _____ EUR		z
45 S3 05	Vorarbeiten auf NE-Metallflächen bei Instandsetzung: <ul style="list-style-type: none"> • Flächen trocken reinigen und schleifen. Tragfähige Altbeschichtung mattschleifen. Nicht tragfähige Altbeschichtung entfernen. • Nicht funktionsfähige Abdichtungen zu anderen Bauteilen rückstandsfrei entfernen und sach- und fachgerecht lt. ÖN B 5320, erneuern. • Freigelegte Aluminiumflächen gründlich reinigen bzw. entfetten z.B. mit MOLTOCLAR PINSELREINIGER. Silikonbehandelte Oberflächen mit Silikonentferner reinigen z.B. mit MOLTO SILIKONENTFERNER. Flächen gründlich mit Nylon- oder Perlonvlies schleifen bis zur restlosen Entfernung der Korrosionserscheinungen. Lt. BFS-Merkblatt Nr. 6 Aluminium. Einschließlich Entsorgung aller Baurestmassen.		z
45 S3 05 A	Inst.,UGV,NE (m²) z.B. System von MOLTO oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ m² Einheitspreis : _____ EUR		z
45 S3 05 B	Inst.,UGV,NE (m) z.B. System von MOLTO oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ m Einheitspreis : _____ EUR		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS
 Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	Preisanteile	<i>P Z Z V w G K V</i> Positionspreis
45 S3 05 C	Inst.,UGV,NE (ST) Bauteilbeschreibung: Länge: m Höhe: m Breite: m Tiefe: m z.B. System von MOLTO oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____ <div style="margin-left: 150px;">Lohn :</div> <div style="margin-left: 150px;">Sonstiges :</div> <div style="margin-left: 100px;">Stk Einheitspreis : EUR</div>		Z
45 S3 06	Vorarbeiten auf NE-Metallflächen bei Erneuerungsbeschichtungen: <ul style="list-style-type: none"> • Altbeschichtungen ganzflächig restlos entfernen. Wenn die Altbeschichtung abgebeizt wird, müssen die Flächen fachgerecht nachgewaschen werden. Maßnahmen zum ordnungsgemäßen Auffangen des Abbeizgutes und zur vorschriftsmäßigen Entsorgung sind im Angebotspreis enthalten. • Nicht funktionsfähige Abdichtungen zu anderen Bauteilen rückstandsfrei entfernen und sach- und fachgerecht lt. ÖNORM B 5320, erneuern. • Freigelegte Aluminiumflächen gründlich reinigen bzw. entfetten z.B. mit MOLTOCLAR PINSELREINIGER. Silikonbehandelte Oberflächen mit Silikonentferner reinigen z.B. mit MOLTO SILIKONENTFERNER. Flächen gründlich mit Nylon- oder Perlonvlies schleifen bis zur restlosen Entfernung der Korrosionserscheinungen. Lt. BFS-Merkblatt Nr. 6 Aluminium. Einschließlich Entsorgung aller Baurestmassen.		Z
45 S3 06 A	Ern.,UGV,NE (m²) z.B. System von MOLTO oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____ <div style="margin-left: 150px;">Lohn :</div> <div style="margin-left: 150px;">Sonstiges :</div> <div style="margin-left: 100px;">m² Einheitspreis : EUR</div>		Z
45 S3 06 B	Ern.,UGV,NE (m) z.B. System von MOLTO oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____ <div style="margin-left: 150px;">Lohn :</div> <div style="margin-left: 150px;">Sonstiges :</div> <div style="margin-left: 100px;">m Einheitspreis : EUR</div>		Z
45 S3 06 C	Ern.,UGV,NE (ST) Bauteilbeschreibung: Länge: m Höhe: m Breite: m Tiefe: m		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P Z Z V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
	z.B. System von MOLTO oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : Sonstiges :	Stk Einheitspreis : EUR	
45 S3 07	Sandstrahlen von Stahl bei Erstbeschichtung: <ul style="list-style-type: none"> Entfernen von Zunder (Walzhaut), Korrosion, Schmutz, Fett- und Ölresten durch Sandstrahlen nach Schwedischer Norm SA 2 1/2. Einschließlich Entsorgung aller Baurestmassen.		Z
45 S3 07 A	Erstb.,UGV,Stahl,Sandst. (m²) Lohn : Sonstiges :	m ² Einheitspreis : EUR	Z
45 S3 07 B	Erstb.,UGV,Stahl,Sandst. (m) Lohn : Sonstiges :	m Einheitspreis : EUR	Z
45 S3 07 C	Erstb.,UGV,Stahl,Sandst. (ST) Bauteilbeschreibung: Länge: m Höhe: m Breite: m Tiefe: m Lohn : Sonstiges :	Stk Einheitspreis : EUR	Z
45 S3 08	Vorarbeiten auf Stahl bei Erstbeschichtung: <ul style="list-style-type: none"> Wachse, Öle, Fette restlos entfernen z.B. mit MOLTOCLAR PINSELREINIGER. Flächen schleifen. Silikonbehandelte Oberflächen mit Silikonentferner reinigen z.B. mit MOLTO SILIKONENTFERNER. Walzhaut und Zunder entfernen. Flächen gründlich entrostet und entfetten. Nicht funktionsfähige Abdichtungen zu anderen Bauteilen rückstandsfrei entfernen und sach- und fachgerecht lt. ÖNORM B 5320, erneuern. Einschließlich Entsorgung aller Baurestmassen.		Z
45 S3 08 A	Erstb.,UGV,Stahl (m²) z.B. System von MOLTO oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P Z Z V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
	Lohn :		
	Sonstiges :		
	m ² Einheitspreis :	EUR
45 S3 08 B	Erstb.,UGV,Stahl (m) z.B. System von MOLTO oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse:		Z
	Lohn :		
	Sonstiges :		
	m Einheitspreis :	EUR
45 S3 08 C	Erstb.,UGV,Stahl (ST) Bauteilbeschreibung:		Z
	Länge: m Höhe: m Breite: m Tiefe: m		
	z.B. System von MOLTO oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse:		
	Lohn :		
	Sonstiges :		
	Stk Einheitspreis :	EUR
45 S3 09	Vorarbeiten auf Stahl bei Instandsetzung:		Z
	<ul style="list-style-type: none"> • Flächen trocken reinigen und schleifen. Tragfähige Altbeschichtung mattschleifen. Nicht tragfähige Altbeschichtung und Unterrostungen entfernen. • Kleine Löcher und Fehlstellen nach der Grundierung mit 2 K-Reparaturmasse z.B. SIKKENS COMPONEX WR ausbessern. • Nicht funktionsfähige Abdichtungen zu anderen Bauteilen rückstandsfrei entfernen und sach- und fachgerecht lt. ÖNORM B 5320, erneuern. 		
	Einschließlich Entsorgung aller Baurestmassen.		
45 S3 09 A	Inst.,UGV,Stahl (m²)		Z
	Lohn :		
	Sonstiges :		
	m ² Einheitspreis :	EUR
45 S3 09 B	Inst.,UGV,Stahl (m)		Z
	Lohn :		
	Sonstiges :		
	m Einheitspreis :	EUR

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
45 S3 09 C	Inst.,UGV,Stahl (ST) Bauteilbeschreibung:		Z
	Länge: m Höhe: m Breite: m Tiefe: m	Lohn : Sonstiges :	
	Stk Einheitspreis :	EUR	
45 S3 10	Vorarbeiten auf Stahl bei Erneuerungsbeschichtungen:		Z
	<ul style="list-style-type: none"> • Altbeschichtungen ganzflächig restlos entfernen. Wenn die Altbeschichtung abgebeizt wird, müssen die Flächen fachgerecht nachgewaschen werden. Maßnahmen zum ordnungsgemäßen Auffangen des Abbeizgutes und zur vorschriftsmäßigen Entsorgung sind im Angebotspreis enthalten. Flächen gründlich entrostet und entfettet. • Kleine Löcher und Fehlstellen nach der Grundierung mit 2 K-Reparaturmasse z.B. SIKKENS COMPONEX WR ausbessern. • Nicht funktionsfähige Abdichtungen zu anderen Bauteilen rückstandsfrei entfernen und sach- und fachgerecht lt. ÖNORM B 5320, erneuern. 		
	Einschließlich Entsorgung aller Baurestmassen.		
45 S3 10 A	Ern.,UGV,Stahl (m²)		Z
	Lohn : Sonstiges :		
	m ² Einheitspreis :	EUR	
45 S3 10 B	Ern.,UGV,Stahl (m)		Z
	Lohn : Sonstiges :		
	m Einheitspreis :	EUR	
45 S3 10 C	Ern.,UGV,Stahl (ST) Bauteilbeschreibung:		Z
	Länge: m Höhe: m Breite: m Tiefe: m	Lohn : Sonstiges :	
	Stk Einheitspreis :	EUR	
45 S3	Untergrundvorbereitung Metall (SIKKENS)		

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P Z Z V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
------------------------	---	---------------------	---

45 S4 **Beschichtungen Metall (SIKKENS)** Z

45 S4 01 Erstbeschichtung: Z

Deckendes Beschichtungssystem-Alkyd auf Stahl, hochglänzend (HG) oder seidenglänzend (SG), für innen und außen (z.B. für Fenster, Zargen, Geländer aus Stahl).

Beispielhafter Schichtaufbau:

- Grundierung z.B. mit SIKKENS REDOX AK PRIMER.
- Zwischen- und Schlussbeschichtung z.B. mit SIKKENS RUBBOL SATURA PLUS (SG) oder SIKKENS RUBBOL AZURA PLUS (HG) (vergilbungsarm).

45 S4 01 A **Erstb.,Stahl/Eisen, LB, SG/HG, innen/außen, färbig (m²)** Z

Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.

Farbe: _____

Angebotene Erzeugnisse: _____

Lohn : _____

Sonstiges : _____

m² Einheitspreis : _____ EUR _____

45 S4 01 B **Erstb.,Stahl/Eisen, LB, SG/HG, innen/außen, färbig (ST)** Z

Bauteilbeschreibung:

Länge: m

Höhe: m

Breite: m

Tiefe: m

Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.

Farbe: _____

Angebotene Erzeugnisse: _____

Lohn : _____

Sonstiges : _____

Stk Einheitspreis : _____ EUR _____

45 S4 01 C **Erstb.,Stahl/Eisen, LB, SG/HG, innen/außen, färbig (m)** Z

Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.

Farbe: _____

Angebotene Erzeugnisse: _____

Lohn : _____

Sonstiges : _____

m Einheitspreis : _____ EUR _____

45 S4 01 D **Erstb.,Stahl/Eisen, LB, SG/HG, innen/außen, weiß (m²)** Z

z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.

Angebotene Erzeugnisse: _____

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
------------------------	---	---------------------	--

Lohn :

Sonstiges :

m² Einheitspreis : EUR

45 S4 01 E **Erstb.,Stahl/Eisen,LB,SG/HG,innen/außen,weiß (ST)** **Z**

Bauteilbeschreibung:

Länge: m

Höhe: m

Breite: m

Tiefe: m

z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.

Angebotene Erzeugnisse:

Lohn :

Sonstiges :

Stk Einheitspreis : EUR

45 S4 01 F **Erstb.,Stahl/Eisen,LB,SG/HG,innen/außen,weiß (m)** **Z**

z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.

Angebotene Erzeugnisse:

Lohn :

Sonstiges :

m Einheitspreis : EUR

45 S4 02 **Instandsetzung:** **Z**

Deckendes Beschichtungssystem-Alkyd auf Stahl, hochglänzend (HG) oder seidenglänzend (SG), für innen und außen (z.B. für Fenster, Zargen, Geländer aus Stahl).

Beispielhafter Schichtaufbau:

- Grundierung nur der blanken Metallflächen z.B. mit SIKKENS REDOX AK PRIMER.
- Zwischen- und Schlussbeschichtung z.B. mit SIKKENS RUBBOL SATURA PLUS (SG) oder SIKKENS RUBBOL AZURA PLUS (HG) (vergilbungsarm).

45 S4 02 A **Inst.,Stahl/Eisen,LB,SG/HG,innen/außen,färbig (m²)** **Z**

Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.

Farbe:

Angebotene Erzeugnisse:

Lohn :

Sonstiges :

m² Einheitspreis : EUR

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P Z Z V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
45 S4 02 B	Inst.,Stahl/Eisen,LB,SG/HG,innen/außen,färbig (ST) Bauteilbeschreibung:		Z
	Länge: m Höhe: m Breite: m Tiefe: m		
	Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____		
	Lohn :		
	Sonstiges :		
	Stk Einheitspreis : EUR		
45 S4 02 C	Inst.,Stahl/Eisen,LB,SG/HG,innen/außen,färbig (m) Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____		Z
	Lohn :		
	Sonstiges :		
	m Einheitspreis : EUR		
45 S4 02 D	Inst.,Stahl/Eisen,LB,SG/HG,innen/außen,weiß (m²) z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____		Z
	Lohn :		
	Sonstiges :		
	m ² Einheitspreis : EUR		
45 S4 02 E	Inst.,Stahl/Eisen,LB,SG/HG,innen/außen,weiß (ST) Bauteilbeschreibung:		Z
	Länge: m Höhe: m Breite: m Tiefe: m		
	z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____		
	Lohn :		
	Sonstiges :		
	Stk Einheitspreis : EUR		
45 S4 02 F	Inst.,Stahl/Eisen,LB,SG/HG,innen/außen,weiß (m) z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	Preisanteile	<i>P Z Z V w G K V</i> Positionspreis
------------------------	---	---------------------	---

Lohn :

Sonstiges :

m Einheitspreis : EUR

45 S4 03

Erstbeschichtung:

Z

Deckendes Beschichtungssystem-Alkyd auf NE-Metall, hochglänzend (HG) oder seidenglänzend (SG), für innen und außen (z.B. für verzinkte Türen, Zargen, Hart-Kunststoff-Flächen).

Beispielhafter Schichtaufbau:

- 2 x Grundierung z.B. mit SIKKENS REDOX AC MULTIPRIMER.
- Zwischen- und Schlussbeschichtung z.B. mit SIKKENS RUBBOL SATURA PLUS (SG) oder SIKKENS RUBBOL AZURA PLUS (HG) (vergilbungsarm).

45 S4 03 A

Erstb.,NE,LB,SG/HG,innen/außen,färbig (m²)

Z

Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.

Farbe:

Angebotene Erzeugnisse:

Lohn :

Sonstiges :

m² Einheitspreis : EUR

45 S4 03 B

Erstb.,NE,LB,SG/HG,innen/außen,färbig (ST)

Z

Bauteilbeschreibung:

Länge: m

Höhe: m

Breite: m

Tiefe: m

Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.

Farbe:

Angebotene Erzeugnisse:

Lohn :

Sonstiges :

Stk Einheitspreis : EUR

45 S4 03 C

Erstb.,NE,LB,SG/HG,innen/außen,färbig (m)

Z

Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.

Farbe:

Angebotene Erzeugnisse:

Lohn :

Sonstiges :

m Einheitspreis : EUR

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Positionsnummer	Positionstext	Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V	Positionspreis
45 S4 03 D	Erstb.,NE,LB,SG/HG,innen/außen,weiß (m²) z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____				Z
			Lohn :		
			Sonstiges :		
		m²	Einheitspreis :	EUR	
45 S4 03 E	Erstb.,NE,LB,SG/HG,innen/außen,weiß (ST) Bauteilbeschreibung:				Z
	Länge: m				
	Höhe: m				
	Breite: m				
	Tiefe: m				
	z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____				
			Lohn :		
			Sonstiges :		
		Stk	Einheitspreis :	EUR	
45 S4 03 F	Erstb.,NE,LB,SG/HG,innen/außen,weiß (m) z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____				Z
			Lohn :		
			Sonstiges :		
		m	Einheitspreis :	EUR	
45 S4 04	Instandsetzung: Deckendes Beschichtungssystem-Alkyd auf NE-Metall, hochglänzend (HG) oder seidenglänzend (SG), für innen und außen (z.B. für verzinkte Türen, Zargen, Hart-Kunststoff-Flächen). Beispielhafter Schichtaufbau: <ul style="list-style-type: none"> • 2 x Grundierung der blanken verzinkten Flächen z.B. mit SIKKENS REDOX AC MULTIPRIMER. • Zwischen- und Schlussbeschichtung z.B. mit SIKKENS RUBBOL SATURA PLUS (SG) oder SIKKENS RUBBOL AZURA PLUS (HG) (vergilbungsarm). 				Z
45 S4 04 A	Inst.,NE,LB,SG/HG,innen/außen,färbig (m²) Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____				Z
			Lohn :		
			Sonstiges :		
		m²	Einheitspreis :	EUR	

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P Z Z V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
45 S4 04 B	Inst.,NE,LB,SG/HG,innen/außen,färbig (ST) Bauteilbeschreibung:		Z
	Länge: m Höhe: m Breite: m Tiefe: m		
	Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____		
	Lohn :		
	Sonstiges :		
	Stk Einheitspreis : EUR		
45 S4 04 C	Inst.,NE,LB,SG/HG,innen/außen,färbig (m) Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____		Z
	Lohn :		
	Sonstiges :		
	m Einheitspreis : EUR		
45 S4 04 D	Inst.,NE,LB,SG/HG,innen/außen,weiß (m²) z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____		Z
	Lohn :		
	Sonstiges :		
	m² Einheitspreis : EUR		
45 S4 04 E	Inst.,NE,LB,SG/HG,innen/außen,weiß (ST) Bauteilbeschreibung:		Z
	Länge: m Höhe: m Breite: m Tiefe: m		
	z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____		
	Lohn :		
	Sonstiges :		
	Stk Einheitspreis : EUR		
45 S4 04 F	Inst.,NE,LB,SG/HG,innen/außen,weiß (m) z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P Z Z V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
		Lohn :	
		Sonstiges :	
	m	Einheitspreis :	EUR
45 S4 05	Erstbeschichtung:		z
	Deckendes Beschichtungssystem-Acryl auf vom Auftraggeber (AG) grundbeschichtete Metallzargen und -türen, seidenglänzend (SG), glänzend (GL) oder matt (M), für innen und außen.		
	Beispielhafter Schichtaufbau:		
	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x Grundierung z.B. mit SIKKENS REDOX BL MULTIPRIMER. • Zwischen- und Schlussbeschichtung z.B. mit SIKKENS RUBBOL BL MAGURA (M), SIKKENS RUBBOL BL SATURA (SG), SIKKENS RUBBOL BL EASY-SPRAY (SG) oder SIKKENS RUBBOL BL AZURA (GL). 		
45 S4 05 A	Erstb.,grundb.Metall,WB,M/SG/GL,innen/außen,färbig (m²)		z
	Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.		
	Farbe: _____		
	Angebotene Erzeugnisse: _____		
		Lohn :	
		Sonstiges :	
	m ²	Einheitspreis :	EUR
45 S4 05 B	Erstb.,grundb.Metall,WB,M/SG/GL,innen/außen,färbig (ST)		z
	Bauteilbeschreibung:		
	Länge: m		
	Höhe: m		
	Breite: m		
	Tiefe: m		
	Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.		
	Farbe: _____		
	Angebotene Erzeugnisse: _____		
		Lohn :	
		Sonstiges :	
	Stk	Einheitspreis :	EUR
45 S4 05 C	Erstb.,grundb.Metall,WB,M/SG/GL,innen/außen,färbig (m)		z
	Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.		
	Farbe: _____		
	Angebotene Erzeugnisse: _____		
		Lohn :	
		Sonstiges :	
	m	Einheitspreis :	EUR

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	Preisanteile	<i>P Z Z V w G K V</i> Positionspreis
45 S4 05 D	Erstb.,grundb.Metall,WB,M/SG/GL,innen/außen,weiß (m²) z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ m² Einheitspreis : _____ EUR		z
45 S4 05 E	Erstb.,grundb.Metall,WB,M/SG/GL,innen/außen,weiß (ST) Bauteilbeschreibung: Länge: m Höhe: m Breite: m Tiefe: m z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ Stk Einheitspreis : _____ EUR		z
45 S4 05 F	Erstb.,grundb.Metall,WB,M/SG/GL,innen/außen,weiß (m) z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ m Einheitspreis : _____ EUR		z
45 S4 06	Instandsetzung: Deckendes Beschichtungssystem-Acryl auf vom Auftraggeber (AG) grundbeschichtete Metallzargen und -türen, seidenglänzend (SG), glänzend (GL) oder matt (M), für innen und außen. Beispielhafter Schichtaufbau: <ul style="list-style-type: none"> • 2 x Grundierung der blanken Flächen z.B. mit SIKKENS REDOX BL MULTIPRIMER. • Zwischen- und Schlussbeschichtung z.B. mit SIKKENS RUBBOL BL MAGURA (M), SIKKENS RUBBOL BL SATURA (SG), SIKKENS RUBBOL BL EASY-SPRAY (SG) oder SIKKENS RUBBOL BL AZURA (GL). 		z
45 S4 06 A	Inst.,grundb.Metall,WB,M/SG/GL,innen/außen,färbig (m²) Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ m² Einheitspreis : _____ EUR		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P Z Z V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
45 S4 06 B	Inst.,grundb.Metall,WB,M/SG/GL,innen/außen,färbig (ST) Bauteilbeschreibung:		Z
	Länge: m Höhe: m Breite: m Tiefe: m		
	Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____		
	Lohn :		
	Sonstiges :		
	Stk Einheitspreis : EUR		
45 S4 06 C	Inst.,grundb.Metall,WB,M/SG/GL,innen/außen,färbig (m) Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____		Z
	Lohn :		
	Sonstiges :		
	m Einheitspreis : EUR		
45 S4 06 D	Inst.,grundb.Metall,WB,M/SG/GL,innen/außen,weiß (m²) z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____		Z
	Lohn :		
	Sonstiges :		
	m² Einheitspreis : EUR		
45 S4 06 E	Inst.,grundb.Metall,WB,M/SG/GL,innen/außen,weiß (ST) Bauteilbeschreibung:		Z
	Länge: m Höhe: m Breite: m Tiefe: m		
	z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____		
	Lohn :		
	Sonstiges :		
	Stk Einheitspreis : EUR		
45 S4 06 F	Inst.,grundb.Metall,WB,M/SG/GL,innen/außen,weiß (m) z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P Z Z V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
		Lohn :	
		Sonstiges :	
	m	Einheitspreis :	EUR
45 S4 07	Erstbeschichtung:		z
	Deckendes Beschichtungssystem-Acryl 2K auf Stahl/Eisen, seidenmatt (SM), für innen, Eintopf-System, hochbelastbar (z.B. für Portal-Aufzugstüren, Zargen, Türen, Treppengeländer, Heizkörper oder alte Kunststoffoberflächen).		
	Beispielhafter Schichtaufbau:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Grundbeschichtung z.B. mit SIKKENS REDOX BL FORTE. • Zwischen- und Schlussbeschichtung z.B. mit SIKKENS REDOX BL FORTE. 		
45 S4 07 A	Erstb.,Stahl/Eisen,WB2K,SM,innen,färbig (m²)		z
	Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.		
	Farbe:		
	Angebotene Erzeugnisse:		
		Lohn :	
		Sonstiges :	
	m ²	Einheitspreis :	EUR
45 S4 07 B	Erstb.,Stahl/Eisen,WB2K,SM,innen,färbig (ST)		z
	Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.		
	Farbe:		
	Angebotene Erzeugnisse:		
		Lohn :	
		Sonstiges :	
	Stk	Einheitspreis :	EUR
45 S4 07 C	Erstb.,Stahl/Eisen,WB2K,SM,innen,färbig (m)		z
	Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.		
	Farbe:		
	Angebotene Erzeugnisse:		
		Lohn :	
		Sonstiges :	
	m	Einheitspreis :	EUR
45 S4 07 D	Erstb.,Stahl/Eisen,WB2K,SM,innen,weiß (m²)		z
	z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.		
	Angebotene Erzeugnisse:		
		Lohn :	
		Sonstiges :	
	m ²	Einheitspreis :	EUR

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	Preisanteile	<i>P Z Z V w G K V</i> Positionspreis
45 S4 07 E	<p>Erstb.,Stahl/Eisen,WB2K,SM,innen,weiß (ST) Bauteilbeschreibung:</p> <p>Länge: m Höhe: m Breite: m Tiefe: m</p> <p>z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____</p> <p style="margin-left: 100px;">Lohn :</p> <p style="margin-left: 100px;">Sonstiges :</p> <p style="margin-left: 100px;">Stk Einheitspreis : EUR</p>		z
45 S4 07 F	<p>Erstb.,Stahl/Eisen,WB2K,SM,innen,weiß (m) z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____</p> <p style="margin-left: 100px;">Lohn :</p> <p style="margin-left: 100px;">Sonstiges :</p> <p style="margin-left: 100px;">m Einheitspreis : EUR</p>		z
45 S4 08	<p>Instandsetzung:</p> <p>Deckendes Beschichtungssystem-Acryl 2K auf Stahl/Eisen, seidenmatt (SM), für innen, Eintopf-System, hochbelastbar (z.B. für Portal-Aufzugstüren, Zargen, Türen, Treppengeländer, Heizkörper oder alte Kunststoffoberflächen).</p> <p>Beispielhafter Schichtaufbau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grundbeschichtung der blanken Flächen z.B. mit SIKKENS REDOX BL FORTE. • Zwischen- und Schlussbeschichtung z.B. mit SIKKENS REDOX BL FORTE. 		z
45 S4 08 A	<p>Inst.,Stahl/Eisen,WB2K,SM,innen,färbig (m²) Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____</p> <p style="margin-left: 100px;">Lohn :</p> <p style="margin-left: 100px;">Sonstiges :</p> <p style="margin-left: 100px;">m² Einheitspreis : EUR</p>		z
45 S4 08 B	<p>Inst.,Stahl/Eisen,WB2K,SM,innen,färbig (ST) Bauteilbeschreibung:</p> <p>Länge: m Höhe: m Breite: m Tiefe: m</p> <p>Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.</p>		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	Preisanteile	<i>P Z Z V w G K V</i> Positionspreis
	Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____	Lohn : _____ Sonstiges : _____	
	Stk	Einheitspreis : _____	EUR _____
45 S4 08 C	Inst.,Stahl/Eisen,WB2K,SM,innen,färbig (m) Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____	Lohn : _____ Sonstiges : _____	z
	m	Einheitspreis : _____	EUR _____
45 S4 08 D	Inst.,Stahl/Eisen,WB2K,SM,innen,weiß (m²) z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____	Lohn : _____ Sonstiges : _____	z
	m²	Einheitspreis : _____	EUR _____
45 S4 08 E	Inst.,Stahl/Eisen,WB2K,SM,innen,weiß (ST) Bauteilbeschreibung:		z
	Länge: m Höhe: m Breite: m Tiefe: m		
	z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____	Lohn : _____ Sonstiges : _____	
	Stk	Einheitspreis : _____	EUR _____
45 S4 08 F	Inst.,Stahl/Eisen,WB2K,SM,innen,weiß (m) z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____	Lohn : _____ Sonstiges : _____	z
	m	Einheitspreis : _____	EUR _____
45 S4 09	Erstbeschichtung:		z
	Deckendes Beschichtungssystem-Alkyd auf Stahl/Eisen und NE-Metalle, mit Glimmereffekt (GE), für innen und außen (z.B. auf Stahlkonstruktionen, Geländer).		

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P Z Z V w G K V</i> Positionspreis
------------------------	---	---------------------	--

Beispielhafter Schichtaufbau:

- 2 x Grundierung für Stahlflächen z.B. mit SIKKENS REDOX AK Primer / für verzinkte Flächen sowie Aluminiumflächen z.B. mit SIKKENS AC MULTIPRIMER.
- Zwischen- und Schlussbeschichtung mit SIKKENS REDOX FERROTECH.

45 S4 09 A	Erstb.,Stahl/Eisen/NE,LB,GE,innen/außen,färbig (m²) Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____ <div style="margin-left: 100px;">Lohn :</div> <div style="margin-left: 100px;">Sonstiges :</div>		z
	m² Einheitspreis :	EUR	

45 S4 09 B	Erstb.,Stahl/Eisen/NE,LB,GE,innen/außen,färbig (ST) Bauteilbeschreibung: Länge: m Höhe: m Breite: m Tiefe: m Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____ <div style="margin-left: 100px;">Lohn :</div> <div style="margin-left: 100px;">Sonstiges :</div>		z
	Stk Einheitspreis :	EUR	

45 S4 09 C	Erstb.,Stahl/Eisen/NE,LB,GE,innen/außen,färbig (m) Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____ <div style="margin-left: 100px;">Lohn :</div> <div style="margin-left: 100px;">Sonstiges :</div>		z
	m Einheitspreis :	EUR	

45 S4 10	Instandsetzung: Deckendes Beschichtungssystem-Alkyd auf Stahl/Eisen und NE-Metalle, mit Glimmereffekt (GE), für innen und außen (z.B. auf Stahlkonstruktionen, Geländer). Beispielhafter Schichtaufbau: <ul style="list-style-type: none"> • 2 x Grundierung der blanken Flächen z.B. mit SIKKENS REDOX AK Primer / für blanke verzinkte Flächen sowie blanke Aluminiumflächen z.B. mit SIKKENS AC MULTIPRIMER. 		z
-----------------	---	--	---

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	Preisanteile	<i>P Z Z V w G K V</i> Positionspreis
------------------------	---	---------------------	---

- Zwischen- und Schlussbeschichtung mit SIKKENS REDOX FERROTECH.

45 S4 10 A	Inst.,Stahl/Eisen/NE,LB,GE,innen/außen,färbig (m²) Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____ <div style="margin-left: 100px;">Lohn : _____</div> <div style="margin-left: 100px;">Sonstiges : _____</div> <div style="margin-left: 100px;">m² Einheitspreis : _____ EUR _____</div>		z
-------------------	---	--	---

45 S4 10 B	Inst.,Stahl/Eisen/NE,LB,GE,innen/außen,färbig (ST) Bauteilbeschreibung: Länge: m Höhe: m Breite: m Tiefe: m Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____ <div style="margin-left: 100px;">Lohn : _____</div> <div style="margin-left: 100px;">Sonstiges : _____</div> <div style="margin-left: 100px;">Stk Einheitspreis : _____ EUR _____</div>		z
-------------------	--	--	---

45 S4 10 C	Inst.,Stahl/Eisen/NE,LB,GE,innen/außen,färbig (m) Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____ <div style="margin-left: 100px;">Lohn : _____</div> <div style="margin-left: 100px;">Sonstiges : _____</div> <div style="margin-left: 100px;">m Einheitspreis : _____ EUR _____</div>		z
-------------------	---	--	---

45 S4 11	Erstbeschichtung: Deckendes Beschichtungssystem-Acryl auf NE-Metall, matt (M), seidenglänzend (SG) oder hochglänzend (HG), für innen, (z.B. für Fenster, Portal-Aufzugtüren und Zargen). Beispielhafter Schichtaufbau: <ul style="list-style-type: none"> • Grundbeschichtung z.B. mit SIKKENS REDOX BL FORTE. • Zwischen- und Schlussbeschichtung z.B. mit SIKKENS RUBBOL BL MAGURA (M), SIKKENS RUBBOL BL SATURA (SG) oder SIKKENS RUBBOL BL AZURA (HG). 		z
-----------------	---	--	---

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P Z Z V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
45 S4 11 A	Erstb.,NE,WB,M/SG/HG,innen,färbig (m²) Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ m ² Einheitspreis : _____ EUR		z
45 S4 11 B	Erstb.,NE,WB,M/SG/HG,innen,färbig (ST) Bauteilbeschreibung: Länge: m Höhe: m Breite: m Tiefe: m Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ Stk Einheitspreis : _____ EUR		z
45 S4 11 C	Erstb.,NE,WB,M/SG/HG,innen,färbig (m) Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ m Einheitspreis : _____ EUR		z
45 S4 11 D	Erstb.,NE,WB,M/SG/HG,innen,weiß (m²) z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ m ² Einheitspreis : _____ EUR		z
45 S4 11 E LT 1	Erstb.,NE,WB,M/SG/HG,innen,weiß (ST) Bauteilbeschreibung: Länge: m Höhe: m Breite: m Tiefe: m z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	Preisanteile	<i>P ZZ V w G K V</i> Positionspreis
------------------------	---	---------------------	--

Angebotene Erzeugnisse: _____

Lohn : _____

Sonstiges : _____

Stk Einheitspreis : _____ EUR _____

45 S4 11 F

Erstb.,NE,WB,M/SG/HG,innen,weiß (m)

Z

z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.

Angebotene Erzeugnisse: _____

Lohn : _____

Sonstiges : _____

m Einheitspreis : _____ EUR _____

45 S4 12

Instandsetzung:

Z

Deckendes Beschichtungssystem-Acryl auf NE-Metall, matt (M), seidenglänzend (SG) oder hochglänzend (HG), für innen, (z.B. für Fenster, Portal-Aufzugtüren und Zargen).

Beispielhafter Schichtaufbau:

- Grundbeschichtung der blanken Flächen z.B. mit SIKKENS REDOX BL FORTE.
- Zwischen- und Schlussbeschichtung z.B. mit SIKKENS RUBBOL BL MAGURA (M), SIKKENS RUBBOL BL SATURA (SG) oder SIKKENS RUBBOL BL AZURA (HG).

45 S4 12 A

Inst.,NE,WB,M/SG/HG,innen,färbig (m²)

Z

Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.

Farbe: _____

Angebotene Erzeugnisse: _____

Lohn : _____

Sonstiges : _____

m² Einheitspreis : _____ EUR _____

45 S4 12 B

Inst.,NE,WB,M/SG/HG,innen,färbig (ST)

Z

Bauteilbeschreibung:

Länge: m

Höhe: m

Breite: m

Tiefe: m

Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.

Farbe: _____

Angebotene Erzeugnisse: _____

Lohn : _____

Sonstiges : _____

Stk Einheitspreis : _____ EUR _____

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P Z Z V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
------------------------	---	---------------------	---

45 S4 13 A **Erstb.,NE,WB,M/SG/HG,außen,färbig (m²)** z

Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.
 Farbe: _____
 Angebotene Erzeugnisse: _____

Lohn : _____

Sonstiges : _____

m² Einheitspreis : _____ EUR _____

45 S4 13 B **Erstb.,NE,WB,M/SG/HG,außen,färbig (ST)** z

Bauteilbeschreibung:

Länge: m
 Höhe: m
 Breite: m
 Tiefe: m

Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.
 Farbe: _____
 Angebotene Erzeugnisse: _____

Lohn : _____

Sonstiges : _____

Stk Einheitspreis : _____ EUR _____

45 S4 13 C **Erstb.,NE,WB,M/SG/HG,außen,färbig (m)** z

Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.
 Farbe: _____
 Angebotene Erzeugnisse: _____

Lohn : _____

Sonstiges : _____

m Einheitspreis : _____ EUR _____

45 S4 13 D **Erstb.,NE,WB,M/SG/HG,außen,weiß (m²)** z

z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.
 Angebotene Erzeugnisse: _____

Lohn : _____

Sonstiges : _____

m² Einheitspreis : _____ EUR _____

45 S4 13 E **Erstb.,NE,WB,M/SG/HG,außen,weiß (ST)** z

Bauteilbeschreibung:

Länge: m
 Höhe: m
 Breite: m
 Tiefe: m

z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P Z Z V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
	Angebotene Erzeugnisse: _____		
	Lohn :		
	Sonstiges :		
	Stk Einheitspreis : EUR		
45 S4 13 F	Erstb.,NE,WB,M/SG/HG,außen,weiß (m) z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____		z
	Lohn :		
	Sonstiges :		
	m Einheitspreis : EUR		
45 S4 14	Instandsetzung: Deckendes Beschichtungssystem-Acryl auf NE-Metall, matt (M), seidenglänzend (SG) oder hochglänzend (HG), für außen, (z.B. für Fenster, Zargen, Geländer). Beispielhafter Schichtaufbau: <ul style="list-style-type: none"> • Grundierung der blanken Flächen z.B. mit SIKKENS REDOX BL MULTIPRIMER. • Zwischen- und Schlussbeschichtung z.B. mit SIKKENS RUBBOL BL MAGURA (M), SIKKENS RUBBOL BL SATURA (SG) oder SIKKENS RUBBOL BL AZURA (HG). 		z
45 S4 14 A	Inst.,NE,WB,M/SG/HG,außen,färbig (m²) Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____		z
	Lohn :		
	Sonstiges :		
	m ² Einheitspreis : EUR		
45 S4 14 B	Inst.,NE,WB,M/SG/HG,außen,färbig (ST) Bauteilbeschreibung:		z
	Länge: m		
	Höhe: m		
	Breite: m		
	Tiefe: m		
	Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____		
	Lohn :		
	Sonstiges :		
	Stk Einheitspreis : EUR		

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P Z Z V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
45 S4 15 A	Erstb.,Stahl/Eisen,WB,M/SG/HG,außen,färbig (m²) Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ m ² Einheitspreis : _____ EUR		Z
45 S4 15 B	Erstb.,Stahl/Eisen,WB,M/SG/HG,außen,färbig (ST) Bauteilbeschreibung: Länge: m Höhe: m Breite: m Tiefe: m Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ Stk Einheitspreis : _____ EUR		Z
45 S4 15 C	Erstb.,Stahl/Eisen,WB,M/SG/HG,außen,färbig (m) Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ m Einheitspreis : _____ EUR		Z
45 S4 15 D	Erstb.,Stahl/Eisen,WB,M/SG/HG,außen,weiß (m²) z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ m ² Einheitspreis : _____ EUR		Z
45 S4 15 E	Erstb.,Stahl/Eisen,WB,M/SG/HG,außen,weiß (ST) Bauteilbeschreibung: Länge: m Höhe: m Breite: m Tiefe: m z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	Preisanteile	<i>P Z Z V w G K V</i> Positionspreis
------------------------	---	---------------------	---

Angebotene Erzeugnisse: _____

Lohn : _____

Sonstiges : _____

Stk Einheitspreis : _____ EUR _____

45 S4 15 F

Erstb.,Stahl/Eisen,WB,M/SG/HG,außen,weiß (m)

Z

z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.

Angebotene Erzeugnisse: _____

Lohn : _____

Sonstiges : _____

m Einheitspreis : _____ EUR _____

45 S4 16

Instandsetzung:

Z

Deckendes Beschichtungssystem-Acryl auf Stahl, matt (M), seidenglänzend (SG) oder hochglänzend (HG), für außen, (z.B. für Fenster, Zargen, Geländer aus Stahl).

Beispielhafter Schichtaufbau:

- 2 x Grundierung der blanken Flächen z.B. mit SIKKENS REDOX BL MULTIPRIMER.
- Schlussbeschichtung z.B. mit SIKKENS RUBBOL BL MAGURA (M), SIKKENS RUBBOL BL SATURA (SG) oder SIKKENS RUBBOL BL AZURA (HG).

45 S4 16 A

Inst.,Stahl/Eisen,WB,M/SG/HG,außen,färbig (m²)

Z

Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B.

System von SIKKENS oder Gleichwertiges.

Farbe: _____

Angebotene Erzeugnisse: _____

Lohn : _____

Sonstiges : _____

m² Einheitspreis : _____ EUR _____

45 S4 16 B

Inst.,Stahl/Eisen,WB,M/SG/HG,außen,färbig (ST)

Z

Bauteilbeschreibung:

Länge: m

Höhe: m

Breite: m

Tiefe: m

Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.

Farbe: _____

Angebotene Erzeugnisse: _____

Lohn : _____

Sonstiges : _____

Stk Einheitspreis : _____ EUR _____

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P Z Z V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
45 S4 16 C	Inst.,Stahl/Eisen,WB,M/SG/HG,außen,färbig (m) Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : Sonstiges : m Einheitspreis : EUR		z
45 S4 16 D	Inst.,Stahl/Eisen,WB,M/SG/HG,außen,weiß (m²) z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : Sonstiges : m² Einheitspreis : EUR		z
45 S4 16 E	Inst.,Stahl/Eisen,WB,M/SG/HG,außen,weiß (ST) Bauteilbeschreibung: Länge: m Höhe: m Breite: m Tiefe: m z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : Sonstiges : Stk Einheitspreis : EUR		z
45 S4 16 F	Inst.,Stahl/Eisen,WB,M/SG/HG,außen,weiß (m) z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : Sonstiges : m Einheitspreis : EUR		z
45 S4	Beschichtungen Metall (SIKKENS)		
45	Beschichtungen auf Holz und Metall		

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
------------------------	---	---------------------	--

46

Beschichtung auf Mauerwerk, Putz und Beton **Ausmaßfeststellung:**

Z

Die Ausmaßfeststellung erfolgt gemäß ÖNORM ohne Zuschläge für Erschwernisse (= tatsächliches Ausmaß gemäß ÖNORM ohne Erschwernisse), Erschwernisse werden in eigenen Aufzählungspositionen geregelt, nicht standardisierte Erschwernisse (= nicht in der LB-HB erfasste Erschwernisse) werden gemäß ÖNORM abgerechnet.

Wände/ebene Untersichten (Decken):

Die Einheitspreise sind ohne Unterschied, ob die Leistungen auf Wänden oder ebenen (waagrechten oder schrägen) Untersichten (Decken) erbracht werden, kalkuliert.

Standardflächen:

Wände und ebene Untersichten (Decken) über Fußböden, die waagrecht sind oder bis 10 Prozent Gefälle aufweisen, werden in der Folge als Standardflächen (Standard) bezeichnet.

Stiegenhaus/Stiegenräume:

Als Stiegenhaus gemäß ÖNORM gelten von Wänden begrenzte Räume, die Treppenläufe, Zwischen- und Hauptpodeste umschließen (durchlaufende Gehlinie). Dies gilt auch für freistehende Treppenläufe, wenn der Abstand zur Wandfläche nicht größer als 1,20 m ist.

Bei freistehenden Treppenläufen in nicht geschlossenen Stiegenräumen oder im Außenbereich oder in Räumen mit mehr als 1,20 m Abstand von Wänden zum freistehenden Treppenlauf oder bei Gängen und Räumen mit mehr als drei Stufen in einer Folge und dergleichen wird die Ermittlung der Ausmaße der zum Begriff Stiegenhaus zählenden Flächen wie folgt durchgeführt:

Als Grundfläche wird die Breite des Treppenlaufes oder die Stufenbreite mal dem Abstand ab erster Setzstufe zur letzten Setzstufe zusätzlich 2 x 1,20 m gerechnet. Wände, die diese Grundfläche begrenzen, und ebene Untersichten über dieser Grundfläche gelten als Flächen im Stiegenhaus.

Wände/Untersichten (Decken) alleine (W/U):

Vorarbeiten und Beschichtungen von Wänden oder ebenen Untersichten allein einschließlich einem etwaigen angrenzenden Decken- oder Wandstreifen bis zu einem Meter Breite werden durch eigene Positionen geregelt. Kann der Anschluss ohne Beschneidearbeiten hergestellt werden, so werden diese Flächen als Standardflächen abgerechnet.

Aufzählungspositionen:

Die in der LB-HB enthaltenen Aufzählungspositionen beziehen sich ausschließlich auf LB-HB Positionen (nicht auf etwaige frei formulierte Positionen).

Die Aufzählungen werden für die aufsummierten Flächen aller Positionen einer Unterleistungsgruppe berechnet, für die die jeweilige Erschwernis zutrifft.

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P Z Z V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
------------------------	---	---------------------	---

Bei kalkulatorischen Unterschieden der Erschwernis zwischen den einzelnen Positionen einer Unterleistungsgruppe ist ein Mittelwert vereinbart.

Der vereinbarte Mittelwert der Aufzahlungspositionen gilt auch bei etwaigen Änderungen des Ausmaßes der einzelnen Positionen, auf die sich die Aufzahlung bezieht.

Gerüste:

Etwaige Arbeitsgerüste und Aufstiegshilfen für den eigenen Bedarf bis zu einer Arbeitshöhe bis 4 m sind im Einheitspreis einkalkuliert. Bei Arbeitshöhen über 4 m werden Arbeitgerüste gesondert verrechnet (z.B. ULG 01.18 System-Gerüste).

Höhen:

Alle Leistungen auf Standardflächen oder auf Wänden/Untersichten (Decken) alleine bis zu einer Höhe von 4 m sind in den Einheitspreisen einkalkuliert. Für die Erschwernis bei solchen Flächen, die eine Höhe über 4 m bis 5,6 m aufweisen, wird eine Aufzahlung auf alle ganzen die Höhengrenze überschreitenden Flächen verrechnet. Diese Wandflächen werden somit jeweils vom Fußboden beginnend bis zu ihrer Oberkante gemessen.

Bei Wänden mit schrägem (nicht waagrechtem) oberem Abschluss und bei schrägen Untersichten (Decken) wird die Aufzahlung jeweils auf die gesamte unter der Schräge liegende Wandfläche oder auf die gesamte schräge Untersicht (Decke) berechnet, wenn diese Flächen an irgendeiner Stelle die Höhengrenze überschreiten.

Beschichtungsaufbau:

Für die Beschichtungen sind alle der ÖNORM entsprechenden einzelnen Arbeitsgänge im Einheitspreis einkalkuliert.

Vorbereiten des Untergrundes:

Das Überscheren, um Mörtelspritzer oder ähnliche Verunreinigungen zu entfernen, sowie das Verspachteln, das ist das Schließen von geringfügigen Schäden mit einer bis zu 7 cm breiten Spachtel unter Verwendung eines auf den Untergrund abgestimmten Stoffes, sind im Einheitspreis einkalkuliert.

Andere notwendige Vorbereitungsarbeiten zur Herstellung eines für den nachfolgenden Beschichtungsaufbau geeigneten Untergrundes sind durch eigene Positionen geregelt.

Farbtöne:

Alle Beschichtungen sind mit einem Pastellton nach Wahl des Auftraggebers kalkuliert. Kommen verschiedene Pastelltöne zur Ausführung, sind die einzelnen Farbtöne mengenmäßig in eigenen Positionen (z.B. durch eine Unterscheidung mittels Mehrfachverwendungskennzeichen gemäß ÖNORM B 2063) zusammengefasst.

Mehrschichtiger Beschichtungsaufbau:

Der Auftragnehmer garantiert die Verträglichkeit der verarbeiteten Materialien untereinander. Etwaige Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers der verwendeten

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
------------------------	---	---------------------	--

Produkte werden eingehalten und gelten als Vertragsbestandteile.

Anarbeiten (Beschneiden) an Bauteile:

Anarbeiten (Beschneiden) an Bauteile, und zwar entweder Anarbeiten an Materialgrenzen (z.B. bei Sockelleisten oder Verkleidungen, die nicht entfernt oder abgedeckt werden) oder Herstellen geradliniger Farbstöße auf Flächen, in Raumecken oder entlang von Bauteilkanten bei Zwei- oder Mehrfarbigkeit wird nach dem Längenmaß in eigenen Positionen erfasst. Diese Positionen werden nur für die Erschwernis bei der Beschichtung, nicht für Vorarbeiten und Spachteln verrechnet.

Auf Wänden oder ebenen Untersichten (Decken) allein, bei Kehrsockeln und Lambrien ist diese Leistung bereits in der beschriebenen Hauptleistung enthalten. Abgerechnet wird die Länge der hergestellten Begrenzung der jeweiligen Beschichtung (ohne Unterschied der erforderlichen Anzahl der Arbeitsgänge des beschriebenen Beschichtungsaufbaues) und ohne Unterschied, ob auf Standardflächen oder im Stiegenhaus.

Ein etwaiges Anarbeiten an Flächen, für die Schutzabdeckungen zur Ausführung kommen (z.B. Fußböden), ist im Einheitspreis einkalkuliert und gilt nicht als Beschneidarbeit.

Antischimmelausführung (Fungizidbeschichtungen):

Gesundheitsschädliche Fungizide (z.B. Quecksilberverbindungen) werden nicht verwendet.

Allgemeines:

Die Schichtdicken auf den Flächen, die dem Innenraum zugewandt sind, entsprechen denjenigen, die dem Außenbereich zugewandt sind.

Stoffprüfung/Proben:

Der Auftragnehmer stellt die für die Stoffprüfung erforderlichen Proben unentgeltlich zur Verfügung. Bei den Probeentnahmen werden aus dem Gebrauchsbehälter die verlangten Probemengen übergeben. Das Ausbessern der durch Prüfungen beschädigten Stellen ist in die Einheitspreise einkalkuliert wenn der Auftraggeber auch andere Prüfungen (z.B. Gitterschnittprüfungen der Haftfestigkeit, Schnitte zur Kontrolle der Anzahl und Dicken der aufgetragenen Beschichtungen) durchführt.

Instandsetzungsarbeiten/Vorarbeiten:

Bei Instandsetzungsarbeiten überprüft der Auftragnehmer, ob vor Beginn der Beschichtungsarbeiten alle Bauteile von den vorangegangenen Gewerken (z.B. Tischler, Schlosser, Glaser.) instandgesetzt sind. Nicht richtig instandgesetzte Bauteile werden vom Auftragnehmer nicht behandelt und der Auftraggeber wird davon in Kenntnis gesetzt.

Der Auftragnehmer prüft die vorhandene Farbluft, Gangbarkeit der Beschläge, Reparaturverglasung und Oberfläche. Neue oder gänzlich abgeschliffene Teile, die der Witterung und der Feuchtigkeit ausgesetzt sind, werden imprägniert oder mit Korrosionsschutz vorbehandelt.

Der Auftragnehmer gibt die zu verwendenden Erzeugnisse den vorangegangenen Gewerken rechtzeitig bekannt.

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P Z Z V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
------------------------	---	---------------------	---

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers (z.B. SIKKENS) werden eingehalten, einschließlich der angegebenen Gesamttrockensollschichtdicken der einzelnen Beschichtungssysteme.

Es werden nur systemzugehörige Produkte verwendet. Fremdprodukte werden nur nach schriftlicher Vereinbarung mit dem Auftraggeber verwendet.

Vor dem Beginn der Beschichtungsarbeiten prüft der Auftragnehmer, dass alle Verunreinigungen und etwaige Fremdstoffe, wie Trenn- und Netzmittel, die Haftfestigkeit der Beschichtung beeinträchtigen, entfernt sind.

Vorbereitung des Untergrundes:

Alle Verunreinigungen und etwaige Fremdstoffe, wie Trenn- und Netzmittel, die Haftfestigkeit der Beschichtung beeinträchtigen, werden entfernt. Neue Beton- und Putzflächen müssen mindestens 4 Wochen alt sein, bevor die Beschichtung erfolgt.

Die Qualität verwendeter Spachtelmassen ist auf den jeweiligen Untergrund und auf die nachfolgende Beschichtung abgestimmt.

Verfestigendes Einlassen (Tiefengrundieren von stark saugenden Untergründen wie sandende Putze, mehrende Beton- und Faserzementplatten, Gipskartonplatten, saugende mineralische Putze etc.). Das Einlassen (Tiefengrundieren) ist fachmännisch durchzuführen und beinhaltet unter anderem auch das oftmalige nass-in-nass Aufbringen des Einlassmittels bis zur Sättigung (z.B. bei stark saugenden Untergründen ohne Aufpreis).

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, gemäß ÖNORM vor Ausführung seiner Arbeiten den Untergrund auf seine Eignung als Beschichtungsträger zu prüfen. Vorgefundene Mängel werden dem Auftraggeber schriftlich mitgeteilt. Alle Verunreinigungen und etwaige Fremdstoffe, wie Trenn- und Netzmittel, welche die Haftfestigkeit der Beschichtung beeinträchtigen, werden entfernt.

Einkalkulierte Leistungen:

In die Einheitspreise der Vorarbeiten sind die Besichtigung der zu beschichtenden Bauteile sowie alle vom Zustand der Bauteile abhängigen Leistungen zur Herstellung eines Untergrundes für die nachfolgende Beschichtung einkalkuliert. Mängel, die mit den ausgeschriebenen Methoden nicht beherrschbar sind, werden dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitgeteilt.

Leistungen des Auftragnehmers (z.B. SIKKENS):

Folgende Leistungen können auf Wunsch des Auftraggebers in Anspruch genommen werden:

- örtliche Kontrolle und Beratung
- Feuchtigkeitsmessung
- Schichtdickenmessung
- Laboruntersuchung
- laufende Baustellenkontrollen
- Hilfestellung bei der Abnahme
- Hilfestellung bei der Schlussfeststellung

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
------------------------	---	---------------------	--

Abkürzungen und Begriffe:

- Erstb.: Erstbeschichtung
- Inst.: Instandsetzen
- UGV: Untergrundvorbereitung
- teilw.: teilweise
- SV: Sachverständiger
- Kunstst.: Kunststoff
- WV: wasserverdünnbar
- Tiefengr.: Tiefengrundierung
- WDVS: Wärmedämmverbundsystem
- SM: seidenmatt
- TM: tuchmatt
- M: matt
- SG: seidenglänzend
- NAK: Nassabriebklasse
- DK: Deckklasse
- 2K: 2-Komponenten
- Bodenvers.: Bodenversiegelung
- Bodenbesch.: Bodenbeschichtung

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

46 S0	Nebenleistungen Mauerwerk, Putz Beton (SIKKENS) Schutzabdeckungen:	Z
--------------	---	----------

Schutzabdeckungen nach Wahl des Auftragnehmers beziehen sich nur auf den Schutz der angegebenen Gebäudeteile oder Gegenstände für die Dauer und für die Art der eigenen Leistung, sie werden sofort nach Fertigstellung der eigenen Leistung entfernt.

Etwaige vom Auftraggeber angeordnete besondere Schutzmaßnahmen oder das Entfernen zu einem späteren Zeitpunkt sind in getrennten Positionen erfasst.

46 S0 01	Überprüfung des Beschichtungsuntergrundes durch einen externen Sachverständigen und Ermittlung von notwendigen Parametern für den nachfolgenden Beschichtungsaufbau.	Z
-----------------	--	----------

46 S0 01 A	UGV, Beton, 2 Haftzugwertmessungen 2 Haftzugwertmessungen.	Z
-------------------	--	----------

Lohn :

Sonstiges :

PA Einheitspreis : EUR

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P Z Z V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
46 S0 01 B	UGV,Beton,5 Haftzugswertmessungen 5 Haftzugswertmessungen.		Z
	Lohn :		
	Sonstiges :		
	PA Einheitspreis :	EUR	
46 S0	Nebenleistungen Mauerwerk, Putz Beton (SIKKENS)		
46 S1	Untergrundvorbereitung Mauerwerk, Putz, Beton (SIKKENS) Baurestmassen entsorgen:		Z
	<p>Unter Entsorgung wird das erforderliche Laden, Abtransportieren, Verwerten, Verbrennen, Behandeln und Deponieren unter Einhaltung aller rechtlichen Vorschriften verstanden. Der Auftragnehmer sorgt dabei für eine zweckmäßige Sortierung und Zwischenlagerung aller Abfallstoffe, sodass eine wirtschaftliche und die Umwelt schonende Entsorgung gewährleistet ist.</p> <p>Für das ordnungsgemäße Entsorgen werden, den Gesetzen und Verordnungen entsprechend, Nachweise erbracht. Die Nachweise werden spätestens mit der Schlussrechnung dem Auftraggeber übergeben.</p> <p>Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in eigenen Positionen geregelt.</p>		
46 S1 01	Untergrundvorbereitung Erstbeschichtung innen:		Z
	<p>Mörtelspritzer, Betonschlämme restlos entfernen. Untergrund von Staub, Schmutz, Fett- und Ölresten reinigen, vorhandene Schadstellen ausbessern z.B. mit MOLTO BAU- UND FLÄCHENSPACHTEL und MOLTO GLÄTTSPACHTEL VERGÜTET.</p> <p>Einschließlich Entsorgung aller Baurestmassen.</p>		
46 S1 01 A	Erstb.,UGV Putz/Beton innen z.B. System von MOLTO oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse:		Z
	Lohn :		
	Sonstiges :		
	m ² Einheitspreis :	EUR	
46 S1 01 B	Erstb.,UGV Gasbeton innen z.B. System von MOLTO oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse:		Z
	Lohn :		
	Sonstiges :		
	m ² Einheitspreis :	EUR	
46 S1 01 C	Erstb.,UGV Sichtmauerwerk innen z.B. System von MOLTO oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse:		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P Z Z V w G K V Positionspreis
	Lohn :		
	Sonstiges :		
	m ² Einheitspreis :	EUR
46 S1 01 E	Erstb.,UGV Gipskarton innen z.B. System von MOLTO oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____		Z
	Lohn :		
	Sonstiges :		
	m ² Einheitspreis :	EUR
46 S1 01 F	Erstb.,UGV Gipsputz innen Glattverdichteten Gipsputz mechanisch aufrauen. z.B. System von MOLTO oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____		Z
	Lohn :		
	Sonstiges :		
	m ² Einheitspreis :	EUR
46 S1 02	Untergrundvorbereitung Erstbeschichtung auf Beton/Estrich innen/außen: Mörtelspritzer, Betonschlämme restlos entfernen. Untergrund z.B. von Staub, Schmutz, Fett- und Ölresten reinigen. Vorhandene Schadstellen fachgerecht ausbessern z.B. mit MOLTO PROFI FASSADENSPACHTEL SCHNELL oder MOLTOFILL AUßEN. Einschließlich Entsorgung aller Baurestmassen.		Z
46 S1 02 A	Erstb.,UGV,Beton,innen/außen z.B. System von MOLTO oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____		Z
	Lohn :		
	Sonstiges :		
	m ² Einheitspreis :	EUR
46 S1 03	Untergrundvorbereitung Instandsetzung bei Öl- und Lackfarbenuntergründen innen: Untergrund von Staub und Schmutz reinigen. Putzschäden nachverputzen, etwaige Unebenheiten beispachteln z.B. mit MOLTO PROFI BAU- UND FLÄCHENSPACHTEL oder MOLTOFILL AUßEN.		Z
46 S1 03 A	Inst.,UGV Öl/Lack (teilw.) innen Teilweise lose, nicht mehr tragfähige Altbeschichtung restlos entfernen. Einschließlich Entsorgung aller Baurestmassen. z.B. System von MOLTO oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS
 Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	Preisanteile	<i>P Z Z V w G K V</i> Positionspreis
		Lohn :	
		Sonstiges :	
	m ² Einheitspreis	:	EUR
46 S1 03 B	Inst.,UGV Öl/Lack (ganz) innen Lose, nicht mehr tragfähige Altbeschichtung restlos entfernen. Einschließlich Entsorgung aller Baurestmassen. z.B. System von MOLTO oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____	Lohn :	z
		Sonstiges :	
	m ² Einheitspreis	:	EUR
46 S1 04	Untergrundvorbereitung Instandsetzung bei Dispersionsuntergründen innen: Untergrund von Staub und Schmutz reinigen. Putzschäden nachverputzen, etwaige Unebenheiten beispachteln z.B. mit MOLTO PROFI BAU- UND FLÄCHENSPACHTEL oder MOLTO GLÄTTSPACHTEL VERGÜTET.		z
46 S1 04 A	Inst.,UGV Dispersion (teilw.) innen Teilweise lose, nicht mehr tragfähige Altbeschichtung restlos entfernen. Einschließlich Entsorgung aller Baurestmassen. z.B. System von MOLTO oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____	Lohn :	z
		Sonstiges :	
	m ² Einheitspreis	:	EUR
46 S1 04 B	Inst.,UGV Dispersion (ganz) innen Lose, nicht mehr tragfähige Altbeschichtung restlos entfernen. Einschließlich Entsorgung aller Baurestmassen. z.B. System von MOLTO oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____	Lohn :	z
		Sonstiges :	
	m ² Einheitspreis	:	EUR
46 S1 05	Untergrundvorbereitung Instandsetzung bei Leimfarbenuntergründen innen: Reinigen der gesamten Flächen. Putzschäden nachverputzen, etwaige Unebenheiten beispachteln z.B. mit MOLTO PROFI BAU- UND FLÄCHENSPACHTEL oder MOLTO GLÄTTSPACHTEL VERGÜTET.		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> Preisanteile	<i>Positionspreis</i>
46 S1 08	<p>Untergrundvorbereitung Instandsetzung Schimmelbefall innen:</p> <p>Untergrund durch Abwaschen oder Bürsten gut reinigen und desinfizieren (je nach Befall kann eine zweite Behandlung erforderlich sein).</p> <p>Beispielhafter Schichtaufbau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schimmelentfernung z.B. mit MOLTO SCHIMMELVERNICHTER. • Reinigung der Oberfläche z.B. mit SIKKENS ALPHA ANTIMOSS (satt aufgetragen). 		z
46 S1 08 A	<p>Inst.,UGV Grundierung Schimmel innen</p> <p>z.B. System von SIKKENS/MOLTO oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebote Erzeugnisse: _____</p> <p style="padding-left: 100px;">Lohn :</p> <p style="padding-left: 100px;">Sonstiges :</p> <p style="padding-left: 50px;">m² Einheitspreis : EUR</p>		z
46 S1 09	<p>Untergrundvorbereitung Instandsetzung bei Kunststoffen und Textilien innen:</p> <p>Abscheren von Belägen z.B. MOLTOPIX TAPETENABLÖSER. Putzschäden nachverputzen, etwaige Unebenheiten beispachteln z.B. mit MOLTO BAU- UND FLÄCHENSPACHTEL oder MOLTO GLÄTTSPACHTEL VERGÜTET.</p> <p>Einschließlich Entsorgung aller Baurestmassen.</p>		z
46 S1 09 A	<p>Inst.,UGV Kunstst./Textilien innen</p> <p>z.B. System von MOLTO oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebote Erzeugnisse: _____</p> <p style="padding-left: 100px;">Lohn :</p> <p style="padding-left: 100px;">Sonstiges :</p> <p style="padding-left: 50px;">m² Einheitspreis : EUR</p>		z
46 S1 10	<p>Tiefengrundierung von saugenden, mineralischen Untergründen im Außenbereich (z.B. sandende Putze, mehrende Beton- und Faserzementoberflächen und ähnliche Substrate) mit lösemittelhaltigem nicht pigmentiertem Einlassmittel.</p> <p>Beispielhafter Schichtaufbau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beschichtung z.B. mit SIKKENS ALPHA FIX (verdünnt je nach Saugfähigkeit des Untergrundes). <p>Das Einlassen ist fachmännisch durchzuführen und beinhaltet unter Umständen auch das Nass-in-Nass-Aufbringen des Einlassmittels bis zur Sättigung (z.B. bei stark saugenden Flächen) ohne Aufpreis.</p>		z
46 S1 10 A	<p>UGV Tiefengr.,innen,Putz,Beton</p> <p>z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebote Erzeugnisse: _____</p> <p style="padding-left: 100px;">Lohn :</p> <p style="padding-left: 100px;">Sonstiges :</p> <p style="padding-left: 50px;">m² Einheitspreis : EUR</p>		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P Z Z V w G K V Positionspreis
46 S1 11	Tiefengrundierung von saugenden, mineralischen Untergründen im Innenbereich (z.B. Gipskartonplatten und Gipsputz). Beispielhafter Schichtaufbau: • Beschichtung z.B. mit SIKKENS ALPHA BAROL (1:4 mit Wasser verdünnt).		Z
46 S1 11 A	UGV Tiefengr.,innen,GKP,Gipsputz WV z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : Sonstiges : m ² Einheitspreis : EUR		Z
46 S1 12	Haftvermittler für feste, glatte, schwache oder nicht saugende Untergründe im Innenbereich (z.B. glatter Beton, Gips(karton)platten, Backsteine, Faserplatten und feste Altbeschichtungen). Beispielhafter Schichtaufbau: • Beschichtung z.B. mit SIKKENS ALPHA PRIMER SF.		Z
46 S1 12 A	UGV,Haftvermittlung innen/außen z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : Sonstiges : m ² Einheitspreis : EUR		Z
46 S1 13	Absperrbeschichtung, wasserverdünnsbar, scheuerbeständig, für innen (z.B. für die Behandlung von Wasserflecken, Nikotinflächen, Kaffeeflecken, Filzstifte). Beispielhafter Schichtaufbau: • Grundierung z.B. mit SIKKENS ALPHA ISOPRIMER SF. • Schlussbeschichtung z.B. mit SIKKENS ALPHA ISOLUX SF.		Z
46 S1 13 A	UGV,Absperrbeschichtung innen z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : Sonstiges : m ² Einheitspreis : EUR		Z
46 S1 14	Abschieren von Tapeten z.B. mit MOLTOPIX TEPETENABLÖSER.		Z
46 S1 14 A	UGV Tapeten einlagig Einlagig. Putzschäden nachverputzen, etwaige Unebenheiten beispachteln z.B. mit MOLTO BAU- UND FLÄCHENSPACHTEL oder MOLTO GLÄTTSPACHTEL VERGÜTET. Einschließlich Entsorgung aller Baurestmassen. z.B. System von MOLTO oder Gleichwertiges.		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P Z Z V w G K V Positionspreis
	Angebotene Erzeugnisse: _____	Lohn : _____	
		Sonstiges : _____	
	m ² Einheitspreis : _____	EUR _____	
46 S1 14 B	UGV Tapeten mehrlagig Mehrlagig. Putzschäden nachverputzen, etwaige Unebenheiten beispachteln z.B. mit MOLTO BAU- UND FLÄCHENSPACHTEL oder MOLTO GLÄTTSPACHTEL VERGÜTET. Einschließlich Entsorgung aller Baurestmassen. z.B. System von MOLTO oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____	Lohn : _____ Sonstiges : _____	z
	m ² Einheitspreis : _____	EUR _____	
46 S1 15	Vollflächige Spachtelung im Innenbereich: Vollflächiges Überziehen mit Spachtelmasse bis zur völligen Glätte z.B. mit MOLTO BAU- UND FLÄCHENSPACHTEL oder MOLTO GLÄTTSPACHTEL VERGÜTET.		z
46 S1 15 A	UGV,Spachtelung vollflächig innen z.B. System von MOLTO oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____	Lohn : _____ Sonstiges : _____	z
	m ² Einheitspreis : _____	EUR _____	
46 S1 16	Teilflächige Spachtelung im Innenbereich: Risse, Löcher oder Strukturunterschiede durch Teilspachtelung an den Altbestand anpassen z.B. mit MOLTO BAU- UND FLÄCHENSPACHTEL oder MOLTO GLÄTTSPACHTEL VERGÜTET.		z
46 S1 16 A	UGV,Spachtelung Teilflächen innen z.B. System von MOLTO oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____	Lohn : _____ Sonstiges : _____	z
	m ² Einheitspreis : _____	EUR _____	
46 S1 17	Risse mit Vlies bis 10 cm breit armieren, einschließlich Beispachteln und Schleifen. Beispielhafter Schichtaufbau: <ul style="list-style-type: none"> • Spachtelmasse großflächig auftragen z.B. HERBOL-WANDSPACHTEL LEICHT. • Einbetten der Armierung z.B. KOBAN microlith® Malervlies NB. 		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> Positionspreis
	<ul style="list-style-type: none"> Beispachteln der armierten Fläche z.B. HERBOL-WANDSPACHTEL LEICHT. 		
46 S1 17 A	UGV,Spachtelung von Rissen+Vlies innen z.B. System von HERBOL/KOBAU oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ m Einheitspreis : _____ EUR		Z
46 S1 18	Fläche mit Vlies vollflächig armieren, einschließlich Beispachteln und Schleifen. Beispielhafter Schichtaufbau: <ul style="list-style-type: none"> Spachtelmasse vollflächig auftragen z.B. HERBOL-WANDSPACHTEL LEICHT. Einbetten der Armierung z.B. KOBAU microlith® Malervlies NB. Beispachteln der armierten Fläche z.B. HERBOL-WANDSPACHTEL LEICHT. 		Z
46 S1 18 A	UGV,Spachtelung von Flächen+Vlies innen z.B. System von HERBOL/KOBAU oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ m ² Einheitspreis : _____ EUR		Z
46 S1 19	Anschlussfugen mit elastischem Dichtungsstoff auf Acrylbasis, untergrundverträglich und überstreichbar schließen.		Z
46 S1 19 A	UGV,Anschlussfugen schließen innen Lohn : _____ Sonstiges : _____ m Einheitspreis : _____ EUR		Z
46 S1 20	Untergrundvorbereitung Instandsetzung Putz außen: <p>Abklopfen (auf Hohllagen überprüfen) der gesamten Putzflächen zur Feststellung von Schadstellen. Schadhafte Stellen abschlagen und wiederherstellen der Putzflächen. Reinigen der gesamten Flächen mit Hochdruckreinigungsgerät.</p> <p>Einschließlich Entsorgung aller Baurestmassen.</p>		Z
46 S1 20 A	Inst.,UGV,Putz außen Lohn : _____ Sonstiges : _____ m ² Einheitspreis : _____ EUR		Z
46 S1 21	Untergrundvorbereitung Instandsetzung Dispersionsuntergründe außen: <p>Schadhafte nicht mehr tragfähige Altbeschichtungen restlos entfernen. Reinigen der gesamten Außenflächen mit einem Hochdruckreinigungsgerät, vorhandene Schadstellen ausbessern z.B. mit MOLTOFILL AUßEN. Putzstruktur dem</p>		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P Z Z V w G K V Positionspreis
	Altbestand anpassen. Herstellen eines tragfähigen Untergrundes. Einschließlich Entsorgung aller Baurestmassen.		
46 S1 21 A	Inst.,UGV,Disperionsuntergrund außen z.B. System von MOLTO oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : Sonstiges : m ² Einheitspreis : EUR		Z
46 S1 22	Untergrundvorbereitung Instandsetzung Mineralfarbuntergründe außen: Schadhafte nicht mehr tragfähige Altbeschichtungen restlos entfernen. Reinigen der gesamten Außenflächen mit einem Hochdruckreinigungsgerät, vorhandene Schadhafte ausbessern z.B. mit MOLTOFILL AUßEN. Putzstruktur dem Altbestand anpassen. Herstellen eines tragfähigen Untergrundes. Einschließlich Entsorgung aller Baurestmassen.		Z
46 S1 22 A	Inst.,UGV,Mineralfarbuntergrund außen z.B. System von MOLTO oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : Sonstiges : m ² Einheitspreis : EUR		Z
46 S1 23	Untergrundvorbereitung Instandsetzung Kalkfarbuntergründe außen: Lose Altbeschichtung auf der gesamten Fassadenflächen abscheren und abbürsten mittels Stahlbürste. Reinigen der gesamten Fassade mit Hochdruckreinigungsgerät, vorhandene Schadhafte ausbessern z.B. mit MOLTOFILL AUßEN. Putzstruktur dem Altbestand anpassen. Herstellen eines tragfähigen Untergrundes. Einschließlich Entsorgung aller Baurestmassen.		Z
46 S1 23 A	Inst.,UGV,Kalkfarbuntergrund außen z.B. System von MOLTO oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : Sonstiges : m ² Einheitspreis : EUR		Z
46 S1 24	Untergrundvorbereitung Instandsetzung Strukturputz außen: Schadhafte nicht mehr tragfähige Altbeschichtungen restlos entfernen. Reinigen der gesamten Außenflächen mit einem Hochdruckreinigungsgerät, vorhandene Schadhafte ausbessern z.B. mit MOLTOFILL AUßEN. Putzstruktur dem Altbestand anpassen. Herstellen eines tragfähigen Untergrundes. Einschließlich Entsorgung aller Baurestmassen.		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i>	<i>P</i> <i>ZZ</i> <i>V</i> <i>w</i> <i>G</i> <i>K</i> <i>V</i>	
	<i>Menge EH</i>		<i>Preisanteile</i>
			<i>Positionspreis</i>

Lohn :

Sonstiges :

m² Einheitspreis : EUR

46 S1 28 Einlassen/Tiefengrundierung von stark saugenden Oberflächen im Außenbereich (z.B. mineralischen Putzen, Sichtmauerwerk, Beton und Faserzement). z

46 S1 28 A **UGV, Tiefengrundierung, Putz- u. Betonflächen außen** z
 Beschichtung z.B. mit SIKKENS SUPER AKTIVATOR (verdünnt mit Wasser je nach Saugfähigkeit des Untergrundes).

z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.

Angebote Erzeugnisse:

Lohn :

Sonstiges :

m² Einheitspreis : EUR

46 S1 28 C **UGV, Tiefengrundierung, Silikonharzfarben außen** z
 Beschichtung z.B. mit SIKKENS ALPHALOXAN PRIMER (verdünnt mit Wasser je nach Saugfähigkeit des Untergrundes).

z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.

Angebote Erzeugnisse:

Lohn :

Sonstiges :

m² Einheitspreis : EUR

46 S1 28 D **UGV, Tiefengrundierung, hist. Bauten, Silikatfarben außen** z
 Beschichtung z.B. mit SIKKENS ALPHA SUPRALIET PRIMER (verdünnt mit Wasser je nach Saugfähigkeit des Untergrundes).

z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.

Angebote Erzeugnisse:

Lohn :

Sonstiges :

m² Einheitspreis : EUR

46 S1 29 Tiefengrundierung von saugenden, mineralischen Untergründen im Außenbereich (z.B. sandende Putze, mehrende Beton- und Faserzementoberflächen und ähnliche Substrate) mit lösemittelhaltigem nicht pigmentiertem Einlassmittel. z

Beispielhafter Schichtaufbau:

- Beschichtung z.B. mit SIKKENS ALPHA FIX (verdünnt je nach Saugfähigkeit des Untergrundes).

Das Einlassen ist fachmännisch durchzuführen und beinhaltet unter Umständen auch das nass in nass Aufbringen des Einlassmittels bis zur Sättigung (z.B. bei stark saugenden Flächen) ohne Aufpreis.

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P Z Z V w G K V Positionspreis
46 S1 29 A	UGV,Tiefengrundierung außen z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : Sonstiges : m ² Einheitspreis : EUR		Z
46 S1 30	Teilflächige Spachtelung im Außenbereich: Risse, Löcher oder Strukturunterschiede durch Teilspachtelung an den Altbestand anpassen z.B. mit MOLTO FASSADENSPACHTEL oder MOLTOFILL AUßEN.		Z
46 S1 30 A	UGV,Teilspachtelung außen z.B. System von MOLTO oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnis: _____ Lohn : Sonstiges : m ² Einheitspreis : EUR		Z
46 S1 31	Aufzahlung (Az) auf die LB-Positionen der ULG 46S1 für die Erschwernis bei Höhen über 4 bis 5,6 m.		Z
46 S1 31 A	Az Vorarbeiten Höhe b.5,6m Standard Lohn : Sonstiges : m ² Einheitspreis : EUR		Z
46 S1 31 B	Az Vorarbeiten Höhe b.5,6m Stiegenhaus Lohn : Sonstiges : m ² Einheitspreis : EUR		Z
46 S1 31 C	Az Vorarbeiten Höhe b.5,6m Laufmeter Für Positionen, die nach Laufmeter abgerechnet werden. Lohn : Sonstiges : m Einheitspreis : EUR		Z
46 S1	Untergrundvorbereitung Mauerwerk, Putz, Beton (SIKKENS)		
46 S2	Beschichtungen Mauerwerk,Putz,Beton Innenflächen (SIKKENS)		Z
46 S2 01	Lösemittel- und emissionsfreie, hoch deckende Innendispersion, seidenmatt (SM), NAK 2, DK 1. Beispielhafter Schichtaufbau: • Zwischen- und Schlussbeschichtung z.B. mit SIKKENS ALPHACRON MATT		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P Z Z V w G K V Positionspreis
	SF.		
46 S2 01 A	Dispersion,Innen,SM,NAK2,DK1,weiß z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ m ² Einheitspreis : _____ EUR		Z
46 S2 01 B	Dispersion,Innen,SM,NAK2,DK1,färbig Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ m ² Einheitspreis : _____ EUR		Z
46 S2 02	Lösemittel- und emissionsfreie, hoch deckende Innendispersion, seidenmatt (SM), NAK 3, DK 2. Beispielhafter Schichtaufbau: <ul style="list-style-type: none">Zwischen- und Schlussbeschichtung z.B. mit SIKKENS ALPHADUR HD SF oder SIKKENS ALPHA WANDFARBE SF.		Z
46 S2 02 A	Dispersion,Innen,SM ,NAK3,DK2,weiß z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ m ² Einheitspreis : _____ EUR		Z
46 S2 02 B	Dispersion,Innen,SM,NAK3,DK2,färbig Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ m ² Einheitspreis : _____ EUR		Z
46 S2 03	Hoch deckende Innendispersion, tuchmatt (TM), NAK 3, DK 1. Beispielhafter Schichtaufbau: <ul style="list-style-type: none">Zwischen- und Schlussbeschichtung z.B. mit SIKKENS ALPHADUR COMPACT SF.		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P Z Z V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
46 S2 03 A	Dispersion,Innen,TM,NAK3,DK1,weiß z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ m ² Einheitspreis : _____ EUR		z
46 S2 03 B	Dispersion,Innen,TM,NAK3,DK1,färbig Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ m ² Einheitspreis : _____ EUR		z
46 S2 04	Lösemittel- und emissionsfreie, hoch deckende Latexfarbe für innen, seidenglänzend (SG), NAK 1, DK 2. Beispielhafter Schichtaufbau: • Zwischen- und Schlussbeschichtung z.B. mit SIKKENS ALPHACRON SATIN SF.		z
46 S2 04 A	Latexfarbe,Innen,SG,NAK1,DK2,weiß z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ m ² Einheitspreis : _____ EUR		z
46 S2 04 B	Latexfarbe,Innen,SG,NAK1,DK2,färbig Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ m ² Einheitspreis : _____ EUR		z
46 S2 05	Lösemittel- und emissionsfreie, hoch deckende Latexfarbe für innen, matt (M), NAK 2, DK 2. Beispielhafter Schichtaufbau: • Zwischen- und Schlussbeschichtung z.B. mit SIKKENS ALPHACRON MATT SF.		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P Z Z V w G K V Positionspreis
	Lohn :		
	Sonstiges :		
	m ² Einheitspreis : EUR		
46 S2 07 B	Feuchtraumfarbe,Innen,TM,NAK2,färbig Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____		Z
	Lohn :		
	Sonstiges :		
	m ² Einheitspreis : EUR		
46 S2 08	Wasserdampfdurchlässige mineralische Spezialfarbe zur Schimmelsanierung im Innenbereich, matt (M), NAK 2, DK 1 (speziell für Feuchträume). Beispielhafter Schichtaufbau: • Zwischen- und Schlussbeschichtung z.B. mit SIKKENS ALPHA HUMITEX SF.		Z
46 S2 08 A	Feuchtraumfarbe,Innen,M,NAK2,DK1,weiß z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____		Z
	Lohn :		
	Sonstiges :		
	m ² Einheitspreis : EUR		
46 S2 08 B	Feuchtraumfarbe,Innen,M,NAK2,DK1,färbig Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____		Z
	Lohn :		
	Sonstiges :		
	m ² Einheitspreis : EUR		
46 S2 09	Antibakterielle Wandfarbe mit aktiven Silber-Ionen für den Innenbereich, seidenmatt (SM), NAK 1, DK 2. Behindert das Wachstum verschiedener bakterieller Erreger. Resistent gegen alle gängigen Desinfektionsmittel im medizinischen Bereich. Beispielhafter Schichtaufbau: • Zwischen- und Schlussbeschichtung z.B. mit SIKKENS ALPHA SANOPROTEX.		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P Z Z V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
46 S2 09 A	Wandfarbe antibakteriell,Innen,SM,NAK1,DK2,weiß z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ m ² Einheitspreis : _____ EUR		Z
46 S2 09 B	Wandfarbe antibakteriell,Innen,SM,NAK1,DK2,färbig Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ m ² Einheitspreis : _____ EUR		Z
46 S2 10	Kehrsockelbeschichtung für den Innenbereich, wasserverdünnbar, bis 25 cm hoch. Beispielhafter Schichtaufbau: • Grund- und Schlussbeschichtung z.B. mit SIKKENS RUBBOL BL SATURA.		Z
46 S2 10 A LT 1	Kehrsockelbeschichtung Acryl,Innen,SM,25cm Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ m Einheitspreis : _____ EUR		Z
46 S2 11	Kehrsockelbeschichtung für den Innenbereich, lösemittelbasiert, bis 25 cm hoch. Beispielhafter Schichtaufbau: • Grund- und Schlussbeschichtung z.B. mit SIKKENS RUBBOL SATURA PLUS (SG).		Z
46 S2 11 A	Kehrsockelbeschichtung Alkyd,Innen,SM,25cm Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ m Einheitspreis : _____ EUR		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P Z Z V w G K V					
			Positionspreis					
46 S2 12	Aufzählung (Az).							Z
46 S2 12 A	Aufzählung Vollton Für Vollton Farbe: _____ Betrifft Position: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ m ² Einheitspreis : _____ EUR							Z
46 S2 13	Glasfasergewebe für Innenflächen. Beispielhafter Schichtaufbau: <ul style="list-style-type: none"> • Glasgewebe z.B. SIKKENS ALPHASKIN aufkleben. • Einbetten z.B. mit SIKKENS ALPHA SKINLIJM GEWEBEKLEBER (Mindestgewicht 115 g) 							Z
46 S2 13 A	Glasfasergewebe,Innen,Standard z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ m ² Einheitspreis : _____ EUR							Z
46 S2 13 B	Glasfasergewebe,Innen,Design Design nach Wahl des Auftraggebers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Design: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ m ² Einheitspreis : _____ EUR							Z
46 S2 14	Zweikomponenten (2K) - Epoxy Wandbeschichtung für den Innenbereich, wasserverdünnbar, seidenglänzend (SG), NAK 1, DK 2. Für besonders hohe mechanische Beanspruchungen und Chemikalienbeständigkeit (z.B. Röntgenräume, Nassräume) als Variante zu Wandfliesen. Beispielhafter Schichtaufbau: <ul style="list-style-type: none"> • Grundbeschichtung z.B. mit SIKKENS WAPEX 660 (max. 5 % verdünnt mit Wasser). • Zwischen- und Schlussbeschichtung z.B. mit SIKKENS WAPEX 660 (max. 5 % verdünnt mit Wasser). 							Z
46 S2 14 A	2K-Epoxy Wandbeschichtung,WV,Innen,SG,NAK1,DK2,weiß z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ m ² Einheitspreis : _____ EUR							Z

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P Z Z V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
46 S2 14 B	2K-Epoxy Wandbeschichtung,WV,Innen,SG,NAK1,DK2,färbig Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : Sonstiges : m ² Einheitspreis : EUR		z
46 S2 15	Multicolor Beschichtung für den Innenbereich, geruchsarm, NAK 2, wasserverdünnbar, matt (M). Beispielhafter Schichtaufbau: <ul style="list-style-type: none"> • Grundbeschichtung z.B. mit SIKKENS ALPHADUR HD SF oder z.B. mit SIKKENS ALPHA WANDFARBE SF. • Schlussbeschichtung z.B. mit SIKKENS ALPHATURA ca. 10 % verdünnt mit Wasser im Spritzverfahren, • Auftragsmenge 250 g/m². 		z
46 S2 15 A	Multicolorbeschichtung,WV,Innen,M,NAK2 Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : Sonstiges : m ² Einheitspreis : EUR		z
46 S2 16	Farblose Schlussbeschichtung für den Innenbereich, strapazierfähig, zur Verbesserung der mechanischen Oberflächeneigenschaft, wasserverdünnbar, seidenglanz (SG), vergilbungsarm. Beispielhafter, Schichtaufbau: <ul style="list-style-type: none"> • Schlussbeschichtung z.B. mit SIKKENS CETOL BL UNITOP. 		z
46 S2 16 A	Schlussbeschichtung,strapazierfähig,Innen,SG,farblos z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : Sonstiges : m ² Einheitspreis : EUR		z
46 S2 17	Lasurtechnik, für besondere Oberflächeneffekte im Innenbereich, seidenmatt (SM). Beispielhafter Schichtaufbau: <ul style="list-style-type: none"> • Grundbeschichtung z.B. mit SIKKENS FONDO ALPHA EFFECTS EXTRA mittels Roll-/Bürstenverfahren oder Stahltraufel vollflächig auftragen, Struktur individuell gestalten, trocknen lassen. 		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P Z Z V w G K V Positionspreis
	<ul style="list-style-type: none"> Zwischenbeschichtung bei dunklen Untergründen z.B. mit ALPHA WANDFARBE SF. 1 - 2 x Schlussbeschichtung z.B. mit SIKKENS ALPHA ELEGANCE im Roll-/Bürstenverfahren. eventuell Nachbearbeiten mit kreativen Werkzeugen (z.B. Schwamm, Bürste). 		
46 S2 17 A	<p>Lasurtechnik Standard,Innen,SM</p> <p>Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____</p> <p style="text-align: right;">Lohn :</p> <p style="text-align: right;">Sonstiges :</p> <p style="text-align: right;">m² Einheitspreis : EUR</p>		Z
46 S2 17 B	<p>Lasurtechnik Madreperla,Innen,SM</p> <p>Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____</p> <p style="text-align: right;">Lohn :</p> <p style="text-align: right;">Sonstiges :</p> <p style="text-align: right;">m² Einheitspreis : EUR</p>		Z
46 S2 18	<p>Metallic-Effekt Beschichtung auf Dispersionsbasis für den Innenbereich.</p> <p>Beispielhafter Schichtaufbau:</p> <ul style="list-style-type: none"> Grundbeschichtung z.B. mit SIKKENS ALPHADUR HD SF oder z.B. mit SIKKENS ALPHA WANDFARBE SF. Zwischen- und Schlussbeschichtung z.B. mit SIKKENS ALPHA METALLIC (10 % verdünnt z.B. mit SIKKENS CETOL BL UNITOP). 		Z
46 S2 18 A	<p>Dispersion Metalliceffekt,Innen</p> <p>Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____</p> <p style="text-align: right;">Lohn :</p> <p style="text-align: right;">Sonstiges :</p> <p style="text-align: right;">m² Einheitspreis : EUR</p>		Z
46 S2 19	<p>Acrylbeschichtung für den Innenbereich, seidenglänzend (SG), NAK 1, DK 2.</p> <p>Beispielhafter Schichtaufbau:</p> <ul style="list-style-type: none"> Grundbeschichtung z.B. mit SIKKENS ALPHACRON MATT SF. Zwischen- und Schlussbeschichtung z.B. mit SIKKENS RUBBOL BL SATURA. 		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P Z Z V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
46 S2 19 A	Acryllack,Innen,SG,NAK1,DK2,weiß z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ m ² Einheitspreis : _____ EUR _____		Z
46 S2 19 B	Acryllack,Innen,SG,NAK1,DK2,färbig Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ m ² Einheitspreis : _____ EUR _____		Z
46 S2 20	Aufzahlung (Az) auf die LB-Positionen der ULG 46S2 für die Erschwernis bei Höhen über 4 bis 5,6 m.		Z
46 S2 20 A	Az Innen Höhe b.5,6m Standard Lohn : _____ Sonstiges : _____ m ² Einheitspreis : _____ EUR _____		Z
46 S2 20 B	Az Innen Höhe b.5,6m Stiegenhaus Lohn : _____ Sonstiges : _____ m ² Einheitspreis : _____ EUR _____		Z
46 S2 20 C	Az Innen Höhe b.5,6m Laufmeter Für Positionen, die nach Laufmeter abgerechnet werden. Lohn : _____ Sonstiges : _____ m Einheitspreis : _____ EUR _____		Z
46 S2 21	Aufzahlung (Az) auf die LB-Positionen der ULG 46S2 für die Erschwernis bei Höhen über 4 m.		Z
46 S2 21 A	Az Beton Innen b.5,6m Standard Lohn : _____ Sonstiges : _____ m ² Einheitspreis : _____ EUR _____		Z
46 S2 21 B	Az Beton Innen b.5,6m Stiegenhaus		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P Z Z V w G K V Positionspreis
	Lohn	:	
	Sonstiges	:	
	m ² Einheitspreis	: EUR	
46 S2 21 C	Az Beton Innen b.5,6m Laufmeter		Z
	Für Positionen, die nach Laufmeter abgerechnet werden.		
	Lohn	:	
	Sonstiges	:	
	m Einheitspreis	: EUR	
46 S2	Beschichtungen Mauerwerk,Putz,Beton Innenflächen (SIKKENS)		
46 S3	Beschichtungen Mauerwerk,Putz,Beton Außenflächen (SIKKENS)		Z
46 S3 01	Reinacrylatbeschichtung auf Fassaden aus Mauerwerk, Putz oder Beton, seidenglänzend (SG).		Z
	Beispielhafter Schichtaufbau:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Vorstreichen ausgebesserter Schadstellen z.B. mit SIKKENS ALPHA SUPER AKTIVATOR. • Grundbeschichtung z.B. mit SIKKENS ALPHATEX IQ. • Schlussbeschichtung z.B. mit SIKKENS ALPHATEX IQ (Verdünnung mit Wasser je nach Bedarf). 		
	Folgende Einstufung nach EN ÖN EN 1062-1:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Wasserdampfdurchlässigkeit = V2 mittel • Wasserdurchlässigkeit: W3 niedrig • Kohlenstoffdioxid durchlässigkeit: Klasse C1 		
46 S3 01 A	Reinacrylat,außen,SG,weiß		Z
	z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.		
	Angebotene Erzeugnisse:		
	Lohn	:	
	Sonstiges	:	
	m ² Einheitspreis	: EUR	
46 S3 01 B	Reinacrylat,außen,SG,färbig		Z
	Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.		
	Farbe:		
	Angebotene Erzeugnisse:		
	Lohn	:	
	Sonstiges	:	
	m ² Einheitspreis	: EUR	

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	Preisanteile	<i>P Z Z V w G K V</i> Positionspreis
------------------------	---	---------------------	---

Lohn :

Sonstiges :

m² Einheitspreis : EUR

46 S3 03 B

Silikat, außen, M, färbig

Z

Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.

Farbe:

Angebotene Erzeugnisse:

Lohn :

Sonstiges :

m² Einheitspreis : EUR

46 S3 04

Silikonharzbeschichtung auf Fassaden aus Mauerwerk, Putz oder Beton, matt (M).

Z

Beispielhafter Schichtaufbau:

- Vorstreichen ausgebesserter Schadstellen z.B. mit SIKKENS ALPHALOXAN PRIMER (verdünnt mit Wasser je nach Bedarf).
- Grund- und Schlussbeschichtung z.B. mit SIKKENS ALPHALOXAN (verdünnt mit Wasser je nach Bedarf).

Folgende Einstufung nach EN ÖN EN 1062-1:

- Wasserdampfdurchlässigkeit = V2 mittel
- Wasserdurchlässigkeit: W3 niedrig
- Kohlenstoffdioxid durchlässigkeit: Klasse C0 (keine Anforderungen)

46 S3 04 A

Silikonharz, außen, M, weiß

Z

z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.

Angebotene Erzeugnisse:

Lohn :

Sonstiges :

m² Einheitspreis : EUR

46 S3 04 B

Silikonharz, außen, M, färbig

Z

Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.

Farbe:

Angebotene Erzeugnisse:

Lohn :

Sonstiges :

m² Einheitspreis : EUR

46 S3 05

WDVS Renovierungsbeschichtung (Spezialsilikonharz), für WDVS und Putzflächen mit Haar- oder Netzfalten (vorbeugend gegen Algenbewuchs), seidenmatt (SM).

Z

Beispielhafter Schichtaufbau:

- Vorstreichen ausgebesserter Schadstellen z.B. mit SIKKENS ALPHALOXAN PRIMER.

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P Z Z V w G K V Positionspreis
	<ul style="list-style-type: none"> Grund- und Schlussbeschichtung z.B. mit SIKKENS ALPHALOXAN FLEX (verdünnt mit Wasser je nach Bedarf). <p>Folgende Einstufung nach EN ÖN EN 1062-1:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wasserdampfdurchlässigkeit = V2 mittel Wasserdurchlässigkeit: W3 niedrig Kohlenstoffdioxid durchlässigkeit: Klasse C0 (keine Anforderungen) 		
46 S3 05 A	<p>WDVS Renovierfarbe, außen, SM, weiß</p> <p>z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____</p> <p style="padding-left: 100px;">Lohn :</p> <p style="padding-left: 100px;">Sonstiges :</p> <p style="padding-left: 100px;">m² Einheitspreis : EUR</p>		z
46 S3 05 B	<p>WDVS Renovierfarbe, außen, SM, farbig</p> <p>Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____</p> <p style="padding-left: 100px;">Lohn :</p> <p style="padding-left: 100px;">Sonstiges :</p> <p style="padding-left: 100px;">m² Einheitspreis : EUR</p>		z
46 S3 06	<p>Acryllackbeschichtung für Faserzement-, Putz- und Betonflächen im Außenbereich, seidenglänzend (SG).</p> <p>Beispielhafter Schichtaufbau:</p> <ul style="list-style-type: none"> Grundierung z.B. mit SIKKENS ALPHA PRIMER SF. Zwischen- und Schlussbeschichtung z.B. mit SIKKENS RUBBOL BL SATURA. 		z
46 S3 06 A	<p>Acryllack, außen, SG, weiß</p> <p>z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____</p> <p style="padding-left: 100px;">Lohn :</p> <p style="padding-left: 100px;">Sonstiges :</p> <p style="padding-left: 100px;">m² Einheitspreis : EUR</p>		z
46 S3 06 B	<p>Acryllack, außen, SG, farbig</p> <p>Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____</p>		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P Z Z V w G K V Positionspreis
	Lohn	:	
	Sonstiges	:	
	m ² Einheitspreis	: EUR	
46 S3 07	Effektbeschichtung (mineralischer Effekt) auf Fassaden aus Mauerwerk, Putz und Beton, matt (M).		Z
	Beispielhafter Schichtaufbau:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Grundbeschichtung z.B. mit SIKKENS ALPHA TOPSIL (Gemisch: 1/3 ALPHA TOPSIL, 1/3 SIKKENS SUPER AKTIVATOR, 1/3 Wasser). • Schlussbeschichtung z.B. mit SIKKENS ALPHA TOPSIL (verdünnt mit Wasser je nach Bedarf). 		
	Folgende Einstufung nach EN ÖN EN 1062-1:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Wasserdampfdurchlässigkeit = V2 mittel • Wasserdurchlässigkeit: W3 niedrig • Kohlenstoffdioxid durchlässigkeit: Klasse C0 (keine Anforderungen) 		
46 S3 07 A	Mineralischer Effekt, außen, M, weiß z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse:		Z
	Lohn	:	
	Sonstiges	:	
	m ² Einheitspreis	: EUR	
46 S3 07 B	Mineralischer Effekt, außen, M, färbig Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: Angebotene Erzeugnisse:		Z
	Lohn	:	
	Sonstiges	:	
	m ² Einheitspreis	: EUR	
46 S3 08	Aufzahlung (Az) auf die LB-Positionen der ULG 46S3 für die Erschwernis bei Höhen über 4 bis 5,6 m.		Z
46 S3 08 A	Az Fassade Höhe b.5,6m Standard		Z
	Lohn	:	
	Sonstiges	:	
	m ² Einheitspreis	: EUR	
46 S3 08 B	Az Fassade Höhe b.5,6m Stiegenhaus		Z
	Lohn	:	
	Sonstiges	:	
	m ² Einheitspreis	: EUR	

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P Z Z V w G K V Positionspreis
46 S3 08 D	Az Fassade Höhe b.5,6m Laufmeter Für Positionen, die nach Laufmeter abgerechnet werden.	Lohn : Sonstiges :	z
	m Einheitspreis : EUR		
46 S3 09	Aufzahlung (Az) auf die LB-Positionen der ULG 46S3 für die Erschwernis bei Höhen über 4 m.		z
46 S3 09 A	Az Beton Höhe b.5,6m Standard	Lohn : Sonstiges :	z
	m ² Einheitspreis : EUR		
46 S3 09 B	Az Beton Höhe b.5,6m Stiegenhaus	Lohn : Sonstiges :	z
	m ² Einheitspreis : EUR		
46 S3 09 C	Az Beton Höhe b.5,6m Laufmeter Für Positionen, die nach Laufmeter abgerechnet werden.	Lohn : Sonstiges :	z
	m Einheitspreis : EUR		
46 S3	Beschichtungen Mauerwerk,Putz,Beton Außenflächen (SIKKENS)		

46 S4 **Bodenbeschichtungen (SIKKENS)** z

Die Positionen dieser Unterleistungsgruppe gelten für Beschichtungen auf Betonoberflächen ohne Unterschied, ob in Innenräumen oder auf Außenflächen (Fassade).

Beschichtung von Fußböden:

Waagrechte Fußböden oder solche bis 10 Prozent Gefälle werden mit den Positionen für Standardflächen geregelt. Fußböden in Stiegenhäusern (Stufen und Podeste) oder auf Rampen über 10 Prozent Gefälle gelten als Stiegenhausflächen.

46 S4 01 2K Epoxy Bodenbeschichtung, für innen und außen, seidenglänzend (SG) (z.B. für Betonfußböden). z

Beispielhafter Schichtaufbau:

- Imprägnierung bei stark saugenden Untergründen z.B. mit SIKKENS WAPEX 660 (10% verdünnt mit Wasser).
- Zwischenbeschichtung z.B. mit SIKKENS WAPEX 660.
- Schlussbeschichtung z.B. mit SIKKENS WAPEX 660.

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P Z Z V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
46 S4 01 A	2K Bodenbesch.,Innen/Außen,SG,weiß z.B. System von SIKKENS (weiß) oder Gleichwertiges. Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ m ² Einheitspreis : _____ EUR		z
46 S4 01 B	2K Bodenbesch.,Innen/Außen,SG,färbig Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges. Farbe: _____ Angebotene Erzeugnisse: _____ Lohn : _____ Sonstiges : _____ m ² Einheitspreis : _____ EUR		z
46 S4	Bodenbeschichtungen (SIKKENS)		
46	Beschichtung auf Mauerwerk, Putz und Beton		

Leistungsverzeichnis / EUR

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Standard Leistungsverzeichnis SIKKENS

Zusammenstellung (EUR)

LG	45	Beschichtungen auf Holz und Metall
LG	46	Beschichtung auf Mauerwerk, Putz und Beton
Gesamtpreis in EUR		
+20,00 % Umsatzsteuer (0)		
Angebotspreis (zivilrechtlicher Preis) in EUR		

.....
Ort

.....
Datum

.....
rechtsgültige Fertigung